

Ficha Técnica INSETIMASTER CUPINICIDA

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



Nome Comercial: INSETIMASTER CUPINICIDA

Nome Comum: Cipermetrina

Categoria: Inseticida Líquido

Registro Ministério da Saúde:

M.S 3.2781.0024

Composição química:

(RS)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;
1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropane carboxylate

COMPOSIÇÃO:

CIPERMETRINA.....50 g/litro (5% p/v)
Inertes (Solventes e Veículos)950 g/litro (95% p/v)

INDICAÇÕES DE USO:

CUPINICIDA LÍQUIDO INSETIMASTER, é um inseticida à base de CIPERMETRINA, indicado como preservante no combate aos cupins e cupins de monte. Pode também ser utilizado no controle de formigas cortadeiras

MODO DE USAR E DOSAGEM:

Praga	Dosagem ml/litros de água
Cupins	20/10

Imersão para controle de Cupins: Preparar a calda em um tanque ou outro recipiente apropriado, diluindo 1 litro de produto para 48 litros de água limpa. Mergulhar a madeira, deixando em imersão durante 5 a 10 minutos. Retirar a madeira da calda e deixar escorrer.

Cupim de Monte: Furar o cupinzeiro com material perfurante (Ex: barra de ferro). Diluir 20 ml do produto em 10 litros de água. Aplicar nos orifícios até transbordarem. Para melhor ação do produto, recomendasse tapar os furos com uma pasta feita com barro.

Formigas: Preparar a calda na proporção de 20 ml de produto em 10 litros de água. Introduzir o produto no olheiro com o auxílio de uma mangueira. Havendo necessidade, repita a operação após 7 dias.

Aplicação residual: Após o preparo da calda como indicado na instrução, coloca-se a mesma em um pulverizador convencional (costal ou motorizado), em seguida borrifar as paredes, rodapés, cantos escuros, fendas, frestas e em outros locais onde os insetos possam se alojar, procurar fazer a distribuição da calda uniformemente.

PRECAUÇÕES:

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação.

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.

- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória.
- Após a aplicação realizar a aeração dos locais tratados, reduzindo a incidência de resíduos do ativo em suspensão no ambiente.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Em caso intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Pode ser fatal se ingerido, em caso de ingestão acidental não provoque o vômito.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

Em caso de derramamento, isole e sinalize a área contaminada. Absorver os produtos com o uso de materiais inertes, tais como, areia e serragem.
Recolher o produto com auxílio de uma pá, acondicionando em recipiente adequado, lacrando e identificando-o, e contatar a empresa fabricante para indicação de destinação final. Para descarte das embalagens vazias, faça a tríplex lavagem e utilize a água no preparo da calda; após incinerar ou enterrar em fosso de lixo tóxico, de acordo com as legislações vigentes. Caso não disponha deste serviço, consulte a empresa fabricante para orientações de como devolver as embalagens vazias.

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado, temperatura ambiente e longe de fontes de calor.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nei Aparecido Padovan
CRQ: 04217828 – IV Região

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Piretróide
Nome Comum: Cipermetrina
Antídoto/Tratamento: Anti-histamínicos/ Tratamento Sintomático
Telefone de Emergência: (16) 3663-1000
Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110

FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI
CNPJ: 05.328.961/0001-43
E-mail: contato@insetimax.com.br
Site: www.insetimax.com.br
SAC:0800-9401018

Tel: 16 3663.1000

Rua Adelaide Zangrande, 141-A
Distrito Industrial • Jardinópolis • SP
CNPJ: 05.328.961/0001-43
I.E.: 399.077.183.110
WWW.INSETIMAX.COM.BR