

## Ficha Técnica MALATHION 500 CE

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



**Nome Comercial:** INSETICIDA MALATHION 500CE

**Nome Comum:** Malathion

**Categoria:** Inseticida Líquido

**Registro Ministério da Saúde:**

M.S 3.2781.0019

**Composição química:**

diethyl (dimethoxythiophosphorylthio)succinate

### COMPOSIÇÃO:

MALATHION..... 50 g/L (5% p/v)

Inertes (Solvente, diluente e tensoativo) ..... 950 g/L (95% p/v)

### INDICAÇÕES DE USO:

MALATHION 500 CE é um produto, elaborado com MALATHION, eficaz no controle de cupins de Moscas (*Musca doméstica*) e Mosquito da Dengue (*Aedes aegypti*) para tratamento de superfícies, bem como cantos, frestas e fendas.

### MODO DE USAR E DOSAGEM:

Pragas	Dosagem ml/litros de água	Área m <sup>2</sup>
Moscas ( <i>Musca doméstica</i> )	20/1	50 ml/m <sup>2</sup> de calda
Mosquito da Dengue ( <i>Aedes aegypti</i> )	20/1	50 ml/m <sup>2</sup> de calda

Diluir 20 ml de MALATHION 500 CE em 1 litro de água. Aplicar a calda na proporção de 50 ml/m<sup>2</sup> de área, com auxílio de um pulverizador (manual ou costal), diretamente sobre as pragas e em locais onde elas vivem e sobrevoam como paredes, rodapés, muros, galpões e residências. Se necessário, após uma semana, reaplique o produto.

### PRECAUÇÕES:

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação.

-Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.

-Não fumar ou comer durante a aplicação.

-Manter o produto na embalagem original.

-Não reutilizar as embalagens vazias.

-Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas.

-Este produto contém Organofosforado que inibe a colinesterase.

-Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.

-Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.

-Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória.

- Após aplicação, visando diminuir a incidência de resíduo do ativo no ambiente, manter aberto porta e janelas, promovendo a aeração do local tratado.

### PRIMEIROS SOCORROS:

-Em caso intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

-Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.

-Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

-Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

-Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito.

### ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

- Em caso de derramamento, isole e sinalize a área contaminada.

Absorver os produtos com o uso de materiais inertes, tais como, areia e serragem.

Recolher o produto com auxílio de uma pá, acondicionando em recipiente adequado, lacrando e identificando-o, e contatar a empresa fabricante para indicação de destinação final. Para descarte das embalagens vazias, incinerar ou enterrar em fosso de lixo tóxico, de acordo com as legislações vigentes. Caso não disponha deste serviço, consulte a empresa fabricante para orientações de como devolver as embalagens vazias.

### ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

### RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nei Aparecido Padovan

CRO: 04217828 – IV Região

### INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

**Grupo Químico:** Organofosforado

**Nome Comum:** Malathion

**Antídoto/Tratamento:** Atropinas, Oximas e Tratamento Sintomático

**Telefone de Emergência:** (16) 3663-1000

**Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP:** 0800-148110

### FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC:0800-9401018