

CATÁLOGO
LINHA —
COMPLETA

2022


LINHA DE FERTILIZANTES
OUROGARDEN


OuroPet

 **Insetimax**[®]
Indústria Química

CADA VEZ MELHOR E MAIS PERTO DE VOCÊ!

Para melhor atender seus clientes e parceiros e estar sempre presente,
a Insetimax está investindo em filiais por todo o Brasil,
tornando o processo de logística muito mais ágil e eficiente!



insetimax.com.br

ÍNDICE

Newtrine	04
Newtrine Local Action	06
Newtrine Home Garden	08
Moskron Killer	10
Moskron Killer Fly Bait	12
Moscaute Isca Granulada	14
Scorpmax	16
Formihouse Spray	18
Formihouse Gel	19
Formix Gel	20
Baratafim Gel	21
D'Fim Multiuso	22
Agimax Aerosol	23
Agimax Líquido	24
SpantaPombo	26
SpantaMorcego	27
Ratokill Soft Bait	28
Ratokill GS	30
Ratokill Grãos Especiais	31
Ratokill Isca Granulada	32
Ratokill Pó	33
Attamix 400 Three	34
Formidrin 400	36
Grão Forte	37
Formifire	37
Inseticom Jardim Neo-Sis	38
Inseticom Jardim	38
Inseticom Jardim Four	40
Neenmax	42
Neenmax Spray	43
Fungidor Spray	43
Kampir	44
Glifomato Power	46
Glifomato	48
Bioinset 25 Garden	49
Linha Ourogarden	50
Linha OuroPet	84
Linha Profissional	112
Calendário de Pragas	152

ÚNICO INSETICIDA E LARVICIDA DO MERCADO

NEWTRINE

SUA CASA
MAIS PROTEGIDA E
LIVRE DAS PRAGAS!

TRIPLA AÇÃO

EFICAZ
CONTRA 20 PRAGAS

CONTÉM
DOSADOR

RENDE
ATÉ 5 LITROS



Único inseticida, larvicida e acaricida do mercado, Newtrine possui 3 ativos de última geração e fórmula exclusiva de suspensão encapsulado. Contém copo dosador para facilitar a diluição do produto.

Testado e aprovado para o controle de 20 espécies de pragas, desde larvas até a fase adulta, NEWTRINE controla todo o ciclo dos insetos com um só produto, dispensando o uso de outros inseticidas.

Um frasco de 30 ml rende até 5 litros de calda. Quando aplicado em locais onde o produto não é removido (paredes, armários, atrás de móveis etc), o produto permanece agindo por um longo período residual de até 120 dias.

Ingredientes Ativos: Propoxur 3%, Piriproxifem 1% e Lambda-Cialotrina 2,5%

Grupo Químico: Metilcarbamato de Fenila, Éter Piridiloxipropílico e Piretroide

Formulação: Suspensão de Encapsulado

APRESENTAÇÃO:
02 displays com 24 unidades 30 ml 10306

Qtde.	Praga Controlada	Nome científico	Diluição (Para 1L de água)	Área tratada (m²) com rendimento para 1L da calda	Rendimento (Litros) de Calda Pronta
1	Escorpião	<i>Tityus serrulatus</i>	6 ml	20 m²	5 L
2	Escorpião	<i>Tityus bahiensis</i>	6 ml	20 m²	5 L
3	Larva de Mosquito	<i>Aedes aegypti</i>	6 ml	20 m²	5 L
4	Larva de Mosquito	<i>Culex quinquefasciatus</i>	6 ml	20 m²	5 L
5	Mosquito	<i>Aedes aegypti</i>	6 ml	20 m²	5 L
6	Mosquito	<i>Culex quinquefasciatus</i>	6 ml	20 m²	5 L
7	Mosca	<i>Musca domestica</i>	6 ml	20 m²	5 L
8	Barata	<i>Blatella germanica</i>	6 ml	20 m²	5 L
9	Barata	<i>Periplaneta americana</i>	6 ml	20m²	5 L
10	Aranha	<i>Nesticoides rufipes</i>	6 ml	20 m²	5 L
11	Percevejo	<i>Cimex lectularius</i>	6 ml	20 m²	5 L
12	Pulga	<i>Ctenocephalides felis</i>	6 ml	20 m²	5 L
13	Carrapato	<i>Rhipicephalus sanguineus</i>	12 ml	20 m²	2,5 L
14	Traça de Livro	<i>Lepisma saccharina</i>	6 ml	20 m²	5 L
15	Traça de Tecido	<i>Tinea pellionella</i>	6 ml	20 m²	5 L
16	Ácaro	<i>Tyrophagus putrescentiae</i>	6 ml	20 m²	5 L
17	Cupim de Madeira	<i>Cryptotermes brevis</i>	6 ml	20 m²	5 L
18	Broca de Madeira	<i>Anobiidae</i>	6 ml	20 m²	5 L
19	Formiga	<i>Monomorium floricola</i>	6 ml	20 m²	5 L
20	Formiga	<i>Tapinoma melanocephalum</i>	6 ml	20 m²	5 L



NEWTRINE LOCAL ACTION



NEWTRINE LOCAL ACTION é um produto que traz um conceito inovador: a sua fórmula contém atrativos alimentares e sexuais. Após a aplicação do produto no ambiente, as pragas alvo serão atraídas e contaminadas por contato e ingestão e ao retornarem para seu esconderijo, eliminarão a colônia por completo.

Elaborado à base de Fipronil e Piriproxifem, o NEWTRINE LOCAL ACTION é um produto eficaz no controle de: baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), formigas (*Monomorium floricola*), moscas e suas larvas (*Musca doméstica*).

**PRONTO USO
MAIS PRÁTICO**

**CONTÉM ATRATIVOS
ALIMENTARES E SEXUAIS**

**RÁPIDA
APLICAÇÃO**

**NÃO É PRECISO SAIR DO
LOCAL APÓS APLICAR**

**ÚNICO PRODUTO
3 EM 1**

Ingredientes Ativos: Fipronil 0,1% e Piriproxifem 0,1%
Grupo Químico: Fenil Pirazol e Éter Piridiloxipropílico
Formulação: Suspensão de Encapsulado

Modo de Usar:

Devido à sua capacidade de atração, pulverizar o NEWTRINE LOCAL ACTION de 6 a 8 borrifadas por m² que representam 5 ml/m².

- Para formigas (*Monomorium floricola*): O produto deve ser aplicado em pontos aonde as formigas caminham.
- Para baratas (*Blatella germanica*): O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escurrimento, em pontos aonde as baratas se agregam (frestas, fendas, dobradiças de armários e portas etc). -(Periplaneta americana): O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escurrimento, em pontos aonde as baratas se agregam (em volta das caixas de gordura, ralos externos etc).
- Para moscas (*Musca domestica*): O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escurrimento, em pontos aonde as moscas pousam – paredes e objetos cilíndricos. Para larvas: aplicar nos pontos foco onde as larvas se encontram, tais como lâmina d'água, pneus, garrafas e recipientes com acúmulo de água parada, efluentes de esgoto e lixo.



APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml 11423

24 frascos spray 150 ml 11439



NEWTRINE HOME GARDEN

**AÇÃO
PROLÓNGADA**

**FÓRMULA
EXCLUSIVA**

SEM CHEIRO

NÃO MANCHA

NEWTRINE HOME GARDEN é um inseticida líquido eficaz contra Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta Americana*), Moscas (*Musca domestica*), Mosquitos (*Aedes aegypti*), Formigas (*Monomorium floricola*), Pulgões (*Brevicoryne sp*), Lagartas (*Brassolis sp*) e Cochonilhas (*Orthezia praelonga*).

**AÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRA PRAGAS
URBANAS E DE JARDIM EM UM ÚNICO INSETICIDA**

Ingredientes Ativos: Esbiotrina 1,0%, Deltametrina 2,5% e Ciflutrina 0,5%

Grupo Químico: Piretrinas e Piretróides

Formulação: Líquido

Modo de Usar:

Dissolver 6ml para 1 litro de água em uma área de 30m².

Para plantas: A solução deverá ser aplicada através de pulverização diretamente sobre as pragas que estão alojadas nas plantas.

Para pragas: A solução deverá ser aplicada através de pulverização sobre a superfície onde as pragas se localizam.

APRESENTAÇÃO:

02 Displays com 24 unidades com 5 flaconetes de 6ml **011816**

**ACABE DE MANEIRA EFICAZ
COM AS PRAGAS DE SUA CASA
E DO SEU JARDIM!**



A EVOLUÇÃO DOS MOSQUICIDAS

MOSKRON KILLER

MOSKRON KILLER é um produto que traz um conceito inovador: a sua fórmula contém atrativos alimentares e sexuais. Ao aplicar o produto no ambiente, as pragas alvo serão atraídas e contaminadas por contato e ingestão. MOSKRON KILLER é um produto, elaborado à base de Metomil, eficaz no controle de moscas (*Musca domestica*).

**PRODUTO ALTAMENTE
ATRATIVO**

**CONTÉM ATRATIVOS
ALIMENTARES E SEXUAIS**

AGE RÁPIDO

FÁCIL DE APLICAR

Ingredientes Ativos: Metomil 0,20%

Grupo Químico: Metilcarbamato de oxima

Formulação: Pronto uso (solução aquosa)

Modo de Usar:

Devido à sua capacidade de atração, pulverizar o MOSKRON KILLER de 14 a 16 borrifadas por m², que representam 10 ml/m².

Para moscas (*Musca domestica*): O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde as moscas pousam – paredes e objetos cilíndricos.



APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml 11683

24 frascos spray 150 ml 11683



NOVO MOSKRON KILLER FLY BAIT

**MOSQUICIDA FULMINANTE:
SOLUÇÃO EFETIVA EM SEGUNDOS**

MOSKRON KILLER FLY BAIT é um produto altamente eficaz elaborado para o combate de moscas
(*Musca domestica*).

**EFICAZ CONTRA TODOS OS
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA DAS
PRAGAS**

**ALTA
MORTALIDADE**

**AGE POR CONTATO
E INGESTÃO**

**AÇÃO
FULMINANTE**

**FÓRMULA
INOVADORA**

APRESENTAÇÃO:

2 displays com 24 sachês de 25g 011839
10 displays com 24 sachês de 25g 011840

Ingredientes Ativos: Ciantranilipole 0,25% e Imidaclopride 0,25%

Grupo Químico: Mantranilamida ou Diamida Antranílica / Neonicotinóide

Formulação: Isca Granulada

Modo de Usar:

MOSKRON KILLER FLY BAIT pode ser aplicado de diferentes formas, sendo elas:
Distribuir de maneira uniforme em áreas internas e externas, utilizando pequenos recipientes descartáveis de plástico, papelão ou armadilhas (adesivas, luminosas etc).
Pode ser utilizado a lanço em áreas externas, onde há a presença de moscas.
Via pincelamento, por meio da mistura do produto com água até obter uma calda homogênea.

**ÚNICO MOSQUICIDA COM
DOIS PRINCÍPIOS ATIVOS
DO MERCADO**



MOSCAUTE



**FIQUE LIVRE
DAS MOSCAS!**

**CONTÉM
ATRATIVOS SEXUAIS**

**CONTÉM AMARGANTE
PREVINE A INGESTÃO HUMANA**

**AÇÃO
RÁPIDA**

CONTÉM TRICOZENE

Indicação: Com atrativo sexual, MOSCAUTE ISCA GRANULADA é indicado para o controle de moscas, responsáveis pela contaminação de alimentos e transmissão de doenças em locais com grandes incidências de moscas como cozinhas, restaurantes, abatedouros, frigoríficos, etc.



APRESENTAÇÃO:

20 displays com 24 sachês 25 g ²¹⁵

2 displays com 24 sachês 25 g ¹⁰⁷⁶⁰

Ingrediente Ativo: Azametifós 1%

Grupo Químico: Organofosforado

Formulação: Isca granulada

Modo de usar:

Distribuir os grânulos do Mosquicida MOSCAUTE ISCA GRANULADA no porta-isca que acompanha o produto. Colocar em local onde há infestação de moscas, aplicando 2 g/m². O conteúdo do envelope (25g) é suficiente para aplicar em 12,5 m².

**UM NOCAUTE
PARA AS MOSCAS**

**ACOMPANHA
PORTA-ISCA**





SCORPMAX

APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml 9980

24 frascos spray 150 ml 9982

O INSETICIDA MICRO-ENCAPSULADO PARA VOCÊ COMBATER O ESCORPIÃO

Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 0,075%

Grupo Químico: Piretróide

Formulação: Microencapsulado

**ALTA
TECNOLOGIA**

**AÇÃO
PROLONGADA**

**PRINCÍPIO ATIVO PROTEGIDO
POR MICROCÁPSULA**

**FÓRMULA
EXCLUSIVA**

SCORPMAX é um produto multi-inseticida elaborado com uma formulação inovadora à base de Lambda-cialotrina microencapsulada eficaz no controle das pragas aos quais é recomendado, especialmente porque o ativo será liberado lentamente, garantindo o efeito residual.

SCORPMAX é recomendado principalmente para o controle de escorpiões, visto que as microcápsulas permanecem discretamente no ambiente, fazendo com que a praga seja contaminada sem perceber. O produto é eficaz ainda no controle de formigas, mosquitos, pulgas, aranhas, baratas, carrapatos, moscas e percevejos.

Modo de Usar:

Agite bem antes de usar. O Inseticida SCORPMAX pode ser usado em áreas internas e externas. Basta agitar bem o frasco, colocar o bico em posição de liberado para uso e pressionar o gatilho a uma distância de 30 cm. Aplique até obter uma cobertura uniforme nos locais de esconderijos como: frestas, cantos, rodapés, atrás de pias e bancadas e ao redor das portas. No controle de escorpiões e aranhas aplicar também em locais escuros e úmidos como pilhas de tijolos, madeiras e entulhos. Realizar a aplicação usando a dose de 50 ml por m²



FORMIHOUSE SPRAY

FORMIHOUSE GEL

**COMBATE ATÉ
7 PRAGAS**

**IDEAL PARA O CONTROLE DE
FORMIGAS URBANAS**

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,03%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Solução Aquosa

Indicação:

FORMIHOUSE SPRAY é um produto, elaborado à base de Fipronil, com ação residual (tratamento preventivo e curativo) eficaz no controle de: ácaros (*Tyrophagus putrescentiae*), baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), formigas (*Tapinoma melanocephalum*), moscas (*Musca domestica*) e pulgas (*Ctenocephalides felis felis*) nas construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Modo de usar:

AGITE ANTES DE USAR. Pulverizar o FORMICIDA FORMIHOUSE SPRAY através da válvula de spray sobre as pragas ou em locais onde elas vivem, transitam e se escondem. Realizar a aplicação através de pulverização na dosagem de 50 ml/m². Na aplicação evitar o afogamento dos insetos, pois é importante que eles entrem em seu ninho molhados para que contaminem os demais insetos e assim ocorra a disseminação de toda a colônia, inclusive da rainha. Em caso de grandes infestações, reaplicar após três dias.

APRESENTAÇÃO:

24 frascos spray 35 ml **208**
24 frascos spray 150 ml **10755**
12 frascos spray 500 ml **10789**



Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Gel

Indicação:

FORMICIDA - FORMIHOUSE é um formicida elaborado com Fipronil, um eficiente princípio ativo eficaz contra as formigas doceiras (*Monomorium floricola*), formigas faraó (*Monomorium pharaonis*) e formigas fantasma (*Tapinoma melanocephalum*).

Modo de usar:

Aplicar FORMICIDA - FORMIHOUSE, pressionando a haste da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto (0,03 g/m²) embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação, colocando-o em locais estratégicos de passagens de formigas.



**APÓS O CONTATO
COM O GEL,
AS FORMIGAS
OPERÁRIAS O
TRANSFEREM
PARA O RESTANTE
DA COLÔNIA**



APRESENTAÇÃO:

Caixas contendo:
48 seringas com 10 g **201**
24 seringas com 10 g **209**

FORMIX

COMBATE EFETIVO DA COLÔNIA À PRAGA ALVO

**EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA**

**CONTROLE A
COLÔNIA**

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Gel



Indicação:

FORMIX GEL é um formicida elaborado com Fipronil, um eficiente princípio ativo eficaz contra as formigas docesiras (*Monomorium floricola*), formigas faraó (*Monomorium pharaonis*) e formigas fantasma (*Tapinoma melanocephalum*).

Modo de usar:

Aplicar FORMIX GEL, pressionando a haste da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto (0,03 g/m²) embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação, colocando-o em locais estratégicos de passagens de formigas.

APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
24 seringas com 10 g 9977



BARATAFIM GEL

A SOLUÇÃO DEFINITIVA CONTRA BARATAS

**SABOR AGRADÁVEL
PARA AS BARATAS**

**ALTAMENTE
ATRATIVO**

**PRODUTO DE FÁCIL
MANUSEIO E APLICAÇÃO**

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Gel
Nome comum: Fipronil

Indicação:

Baraticida BARATAFIM é um produto elaborado com Fipronil, eficaz contra baratas ninfas (*Blatella Germanica*) e adultas (*Blatella Germanica* e *Periplaneta americana*). É uma isca que, uma vez consumida, eliminará de vez a barata. Sua ação é contínua nas fezes e carcaças dos insetos mortos, garantindo assim um controle prolongado sobre reinfestações.

Modo de usar:

Retire a tampa e pressione o êmbolo da seringa, aplicando gotas do produto baraticida BARATAFIM na dose 0,03g/m².



APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
48 seringas com 10 g 204
24 seringas com 10 g 210

D'FIM MULTIUSO



AGIMAX AEROSOL



Ingrediente Ativo: D'Aletrina 0,10% p/p;
D'Tetrametrina 0,10% p/p; Cifenotrina 0,13% p/p.
Grupo Químico: Piretróides e Piretrinas
Formulação: Líquido Premido / Aerosol

Indicação:

O produto D'FIM Aerossol Multi Uso, de uso doméstico, é eficaz contra moscas, mosquitos, baratas e formigas. Também mata o MOSQUITO DA DENGUE. Desenvolvido com base aquosa utilizando a mais moderna tecnologia.

Modo de Usar:

AGITE BEM ANTES DE USAR. Pressionar a válvula para ativar o jato. Feche o ambiente e pulverize em todas as direções, por 4 a 6 segundos, para uma área de 10m². Deixe agir por 20 minutos e ventile o ambiente antes de permitir que pessoas e animais circulem no local. Pulverize diretamente sobre os insetos rasteiros para obter uma ação mais rápida.



APRESENTAÇÃO:
12 unidades 300 ml 10342



Ingrediente Ativo: Bifentrina 0,06%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Líquido Premido / Aerosol

Indicação: O Mata Cupim Agimax é um inseticida indicado para o combate de cupins e brocas em peças de madeira. O tubo flexível possui uma ventosa anti fluxo que evita vazamentos durante a aplicação, projetando o produto para dentro da madeira.

Modo de usar: Agite bem o frasco antes de usar. Para usar o Mata Cupim e broca basta retirar a tampa e colocar a agulha injetora nos pequenos orifícios da madeira, pressionando a válvula até saturar o orifício, faça isto em todos os orifícios encontrados na madeira. Se necessário, pode aumentar o diâmetro do orifício com um prego para que a agulha possa penetrar livremente, podendo até o inseticida aparecer em algum outro ponto da madeira. Caso os orifícios estejam vedados pelos próprios cupins com substâncias na cor da madeira, remova esta vedação antes de aplicar o produto, para evitar entupimento ou quebra da agulha. Inspeccionar periodicamente em alguns meses para assegurar-se da eliminação da colônia.



APRESENTAÇÃO:
12 unidades 400 ml 9313





AGIMAX

**EFEITO
PROLONGADO**

**NÃO DETECTÁVEL
PELOS INSETOS**

AGIMAX LÍQUIDO é um inseticida pronto uso indicado para o combate de cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*) e brocas (*Eutinobothrus brasiliensis*).

**ALTA PENETRAÇÃO
NA MADEIRA**

**ÓTIMO EFEITO
DE TRANSFERÊNCIA**

**FÁCIL
APLICAÇÃO**

Ingredientes Ativos: Bifentrina 0,01% e Fipronil 0,03%

Grupo Químico: Piretróide / Fenil Pirazol

Formulação: Líquido

Modo de Usar:

Forma de aplicação ou uso (incluindo equipamentos indicados para o procedimento): pode ser aplicado por pincelamento, imersão ou pulverização em madeiramentos, assoalhos, parquetes, forros, esquadrias, móveis ou quaisquer outros artefatos de madeira.

**ÚNICO CUPINICIDA DO MERCADO
COM FÓRMULA 2 EM 1 E EFEITO
DE TRANSFERÊNCIA**

APRESENTAÇÃO:

12 Latas de 900ml ¹¹⁸³⁴

4 Latas de 5L ¹¹⁸³⁶

**MATA
CUPINS DE MADEIRA
SECA E BROCA**



SPANTA POMBO

**AFASTE POMBOS
E PARDAIS DE
SUA CASA**

**EFEITO
REPELENTE**

**CONTÉM SACHÊS E
PORTA-PASTILHAS**

Pombos em excesso são um problema para a saúde pública porque podem transmitir algumas doenças como: Alergias, Criptococose, Dermatites, Histoplasmoze, Ornitose, e Salmonelose.

Indicação:

SPANTA POMBO é recomendado para afastar pombos, morcegos e pardais. Produto atóxico, não prejudica as aves.

Modo de usar:

Pastilhas: Aproximadamente 42 g por m² (2 pastilhas).

Gel: Aplicar em zigue-zague, onde as aves costumam pousar.

COMPOSIÇÃO:

Pastilhas Gel



APRESENTAÇÃO:

Pastilhas

12 potes de 400 g 702

06 potes de 400 g 9823

Gel

03 caixas com 8 bisnagas 250 g 701

01 caixa com 8 bisnagas 250 g 703



SPANTA MORCEGO

**DESALOJE
MORCEGOS
DE SUA CASA**

**FÁCIL
APLICAÇÃO**

Indicação:

SPANTA MORCEGO é indicado para desalojar morcegos e pombos de ambientes internos como forros, galpões, etc...

Modo de usar:

Aplicação Espacial (Termonebulização – FOG): diluir 40 ml do SPANTA MORCEGO em 1 litro de óleo mineral e fazer aplicação até a saturação do ambiente (4.000m³).

Aplicação de Superfície: diluir 100 ml do SPANTA MORCEGO em 10 litros de água e aplicar uniformemente em uma área de 200 m².

Composição Química:

Óleo de Canela 25%, emulsificantes, tensoativos e diluentes.



APRESENTAÇÃO:

12 frascos 250 ml 11136

12 frascos 100 ml 11427



IDEAL PARA LOCAIS COM ALTAS INFESTAÇÕES

RATOKILL SOFT BAIT

APRESENTAÇÃO:

30 pacotes com 6 sachês de 200g 11653

6 Displays com 5 sachês de 200g 11650

A ISCA MAIS ATRATIVA PARA CONTROLAR OS ROEDORES

Ingredientes Ativos: Brodifacoum 0,005% p/p

Grupo Químico: Cumarínico

Formulação: Soft Bait

Modo de Usar:

Deve ser presa em arames (Rato de Telhado) ou usada dentro do porta-isca (Ratazanas e Camundongos). Além de protegerem contra tempestades e animais não alvo, essas caixas funcionam como um esconderijo para os roedores.

A distância entre um porta-isca (ou ponto de iscagem) e outro irá depender do grau de infestação, oscilando de 5 (alta infestação) a 10 m (média à baixa infestação). Para Camundongos (*Mus musculus*), usar a quantidade de 10 g por iscagem.

**AGE
MAIS RÁPIDO**

**IDEAL PARA LOCAIS COM
ALTAS INFESTAÇÕES**

**MAIOR EFICÁCIA
COM MENOR DOSE**

RATOKILL SOFT BAIT, pronto para uso, é indicado para o controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos.

Cada embalagem de 200g de Ratokill Soft Bait contém 20 iscas de 10g. Os roedores comem 10% do seu peso/dia. Se considerarmos uma colônia com 12 ratos de telhado, cada um pesando em média 200g, isso significa que comerão 20g (2 iscas)/dia. Para controlar essa colônia com 12 roedores em 3 dias, eles devem consumir 240g.



RATOKILL GS

O PODER DO GIRASSOL NO COMBATE AOS RATOS, RATAZANAS E CAMUNDONGOS

Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Grãos especiais

O poder do girassol no combate aos ratos, ratazanas e camundongos.

Indicação:
 RATICIDA RATOKILL GS, pronto para uso, é indicado para o controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos.

Modo de Usar:
 Colocar os grãos dentro de caixas porta-iscas próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias. Verificar após uma semana e reaplicar RATICIDA RATOKILL GS nos locais onde as iscas foram consumidas.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da fórmula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, podendo ser percebido pela luminescência, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.

A ISCA PREFERIDA DOS ROEDORES



APRESENTAÇÃO:

12 displays com 40 unidades 25 g **9592**
 Barricas com 200 unidades 25 g **9596**



RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS

ALTA ATRATIVIDADE

EFICAZ E POTENTE

Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Grãos especiais

RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS é um potente raticida em dose única, altamente eficaz no controle de ratos, ratazanas e camundongos. Elaborado com Brodifacoum, um agente anticoagulante que provoca danos aos capilares sanguíneos e hemorragias, levando os roedores à morte. Apresenta cheiro e gosto altamente atrativos para os roedores, pois contém grãos selecionados como sementes de girassol.

Indicação:
 RATICIDA RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS, pronto para uso, é indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar: Colocar os grãos dentro de caixas porta-iscas próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias. Verificar após uma semana e reaplicar RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS nos locais onde as iscas foram consumidas.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da fórmula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.



APRESENTAÇÃO:

15 pacotes com 40 unidades 25 g **311**
 Barricas com 400 unidades 25 g **312**
 6 Displays com 5 pacotes de 200g **011814**

RATOKILL ISCA GRANULADA



Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Isca granulada

Elaborado com Brodifacoum, é um produto de alta palatabilidade e aceitação para os roedores. Sua ação ocorre de forma lenta e os roedores não desconfiam das iscas, consumindo-as até o fim.

Indicação:

Raticida RATOKILL ISCA GRANULADA, pronto para uso, é indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar:

Colocar os grãos dentro de caixas porta-iscas próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão, os roedores morrem a partir do 3º dia. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas não foram consumidas. Quando todas as iscas de um ponto são consumidas é indicio de que a quantidade foi insuficiente, necessitando assim, aumentar a quantidade a quantidade de isca no local.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da formula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação



APRESENTAÇÃO:

15 pacotes com 40 unidades 25 g **302**
48 displays com 4 unidades 25 g **301**
Barricas com 400 unidades 25 g **305**
6 Displays com 5 pacotes de 200g **011812**

RATOKILL PÓ



Ingrediente Ativo: Cumatetralil 0,037%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Pó de contato

Constituído por um pó fino que se adere aos pelos, patas e cauda dos roedores, que têm o hábito de se lamberem continuamente, o que resulta na ingestão do produto. Indicado para controle de ratos, ratazanas e camundongos, RATOKILL PÓ é formulado com Cumatetralil, e em poucos dias é observado o início do controle das infestações. Esta formula de Ratokill é recomendado para locais onde haja grande oferta de alimentos para roedores, tais como depósitos de alimentos, supermercados, silos e padarias. Pois, devido à variedade e quantidade de alimentos disponíveis para os roedores, as iscas têm pouca eficiência pois eles acabam não se interessando por elas.

Indicação: RATOKILL PÓ, pronto para uso, é formulado a base de Cumatetralil, sendo eficaz no controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar: Produto pronto para uso, o pó de contato deve ser aplicado através de polvilhamento, auxiliado pelo sistema aplicativo de seu frasco. O roedor entra em contato com o RATOKILL PÓ através do pelo e ao tentar se limpar, acabará ingerindo o pó.

•Para aplicação polvilhar RATOKILL PÓ nos locais de passagem, nas trilhas, buracos, tocas e esconderijos dos roedores, aplicando o produto numa área de 10 cm de largura por 1 m de comprimento. Recomenda-se manter a aplicação até não encontrar mais sinais de fezes ou roedores na área polvilhada. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 4 a 6 dias.



APRESENTAÇÃO:

24 talqueiras 100 g **325**

ATTAMIX 400 THREE

**EFICAZ DESDE O
PRIMEIRO CONTATO!**

EFEITO CHOQUE

**AÇÃO
PROLÓNGADA**

Novo ATTAMIX 400 THREE é um produto pronto uso, elaborado com Fipronil, Alfacipermetrina e Propoxur, eficaz no controle de formigas cortadeiras (*Atta sexdens rubropilosa*), cupins subterrâneos (*Nasutitermes sp.*), pulgas (*Ctenocephalides felis felis*), barata (*periplaneta americana*), aranha (*Nesticodes sp*) e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*).

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,01%, Alfacipermetrina 0,02% e Propoxur 0,2%
Grupo Químico: Fenil Pirazol, Piretroide, Metilcarbamato de Fenila
Formulação: Pó

Modo de usar:

Aplicar inseticida pó ATTAMIX 400 THREE diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual. Carrapatos, Baratas, Aranhas e Pulgas: Usar nos locais onde há infestações, como cantos de paredes, frestas de pisos. Cupins subterrâneos: Aplicar nos olheiros e ao redor dos cupinzeiros. Formigas Cortadeiras: Aplicar nos olheiros e ao redor dos formigueiros.

APRESENTAÇÃO:
20 displays com 4 pacotes de de 250g 011843

**3 DIFERENTES
MODOS DE AÇÃO:
O PRIMEIRO DO MERCADO!**



FORMIDRIN

1º FORMICIDA PÓ À BASE DE FIPRONIL DO MERCADO

COMBATE FORMIGAS E CUPINS NAS ÁREAS URBANAS

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,024%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Pó Seco



Indicação:
FORMIDRIN 400 é um produto pronto uso, elaborado com Fipronil, eficaz no controle de carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), cupins subterrâneos (*Nasutitermes sp.*), formigas cortadeiras (*Atta sexdens rubropilosa*) e pulgas (*Ctenocephalides felis felis*).

Modo de Usar:
Aplicar inseticida pó FORMIDRIN 400 diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual.
Carrapatos e Pulgas: Usar nos locais onde há infestações, como cantos de paredes, frestas de pisos e locais onde ficam os animais domésticos, utilizando 30 g/m².
Cupins subterrâneos: Aplicar nos olheiros e ao redor dos cupinzeiros, utilizando 30 g/m².
Formigas Cortadeiras: Aplicar nos olheiros e ao redor dos formigueiros, utilizando 30 g/m².

APRESENTAÇÃO:
Pó Rosa
20 caixas de 500g **449**
20 caixas de 1kg **448**

Pó Branco
20 caixas de 1kg **450**



CONTÉM 4 PACOTES DE 250g CADA

GRÃO FORTE

FORMIFIRE

Ingrediente Ativo: Sulfuramida 0,003% e Fipronil 0,010%
Grupo Químico: Sulfonamida Fluoroalifática / Fenil Pirazol
Formulação: Isca granulada

Indicação:
A isca granulada GRÃO FORTE é um produto elaborado com Sulfuramida e Fipronil, eficientes princípios ativos que eliminam as formigas cortadeiras em jardins amadores.

Modo de Usar:
Aplicar 10g por m² de área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas. Isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro do seu habitat.

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,01%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Isca granulada

Indicação:
A Isca Granulada para Jardinagem Amadora FORMIFIRE é um produto elaborado com Fipronil, um eficiente princípio ativo que elimina as formigas cortadeiras em jardins amadores.

Modo de Usar:
Aplicar 10 g/m² de área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas. Isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro do seu habitat.

ALTA SINERGIA



APRESENTAÇÃO:
40 pacotes com 10 unidades 50 g **110**



CONTROLE MAIS EFETIVO DE FORMIGAS CORTADEIRAS



APRESENTAÇÃO:
40 pacotes com 10 unidades 50 g **111**



SUA CASA E SEU JARDIM MAIS BONITOS

INSETICOM JARDIM NEO-SIS

Ingrediente Ativo: Tiametoxam 10%
Grupo Químico: Neonicotinoide
Formulação: Pó Molhável



Indicação:

INSETICOM JARDIM NEO-SIS é um produto em grânulos solúveis em água, elaborado com TIAMETOXAM eficaz no controle de Pulgões (*Brevicoryne sp.*), Cochonilhas (*Orthezia praelonga*), Lagartas (*Brassolis sp.*), Moscas (*Musca doméstica*) e Mosquitos (*Aedes aegypti*).

Modo de Usar:

INSETICOM JARDIM NEO-SIS, apresentado em forma de sachê hidrossolúvel. Abra a embalagem coletiva e retire o sachê hidrossolúvel do INSETICOM JARDIM NEO-SIS. Coloque o sachê hidrossolúvel fechado (5g) em 1 litro de água e agite bem, até a dissolução total da embalagem, de modo a obter uma mistura homogênea. Aplique a calda preparada diretamente nas pragas indicadas, nos locais onde elas vivem, se alojam e transitam, através de pulverizador manual na dose de 50 ml/m². USAR IMEDIATAMENTE APÓS A SUA PREPARAÇÃO.

APRESENTAÇÃO:

02 displays com 20 envelopes de 25g 011846

INSETICOM JARDIM

Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 10%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Pó Molhável



Indicação:

Inseticida pó INSETICOM JARDIM é um produto para uso em dose única, elaborado com Lambda-Cialotrina, e apresentado na forma de sachê hidrossolúvel. É eficaz no controle de Pulgões (*Brevicoryne sp.*), Cochonilhas (*Orthezia praelonga*), Lagartas (*Brassolis sp.*) e Formigas (*Atta spp.*), em jardins amadores.

Modo de usar:

Apresentado em forma de sachê hidrossolúvel para uso em dose única, contém 5g do produto, quantidade exata para a diluição em 1 litro de água. Abra a embalagem coletiva e retire o sachê hidrossolúvel de 5 g do inseticida pó INSETICOM JARDIM. Coloque o sachê hidrossolúvel fechado em 1 litro de água e agite bem a solução até obter uma mistura homogênea. Não abra o sachê hidrossolúvel, pois ele se dissolve completamente em água. Aplique a calda preparada diretamente nas pragas indicadas, nos locais onde elas vivem, se alojam e transitam, através de pulverizador manual na dose de 50 ml/m².

APRESENTAÇÃO:

02 displays com 20 envelopes de 25g 9353

A DUPLA PERFEITA PARA ACABAR COM AS PRAGAS DO SEU JARDIM

**ALTAMENTE
SEGUROS**

**IDEAL PARA CONTROLE
DE INSETOS SUGADORES E
MASTIGADORES**

EFEITO CHOQUE

**AÇÃO SISTÊMICA:
PROTEGE O SOLO, CAULE E
FOLHAS**

**AÇÃO
PROLÔNGADA**

EM
BREVE



**SACHÊS
HIDROSSOLÚVEIS**

O PRODUTO MAIS COMPLETO DO MERCADO

INSETICOM JARDIM FOUR

**PROPORCIONA
BRILHO E
PROTEÇÃO
PARA FOLHAGENS**

AÇÃO 4x1

INSETICOM JARDIM FOUR é um inseticida e fungicida, elaborado com Difenconazole, Esbiontrina, Azadiractina e Butóxido de Piperonila, eficaz para a proteção das plantas do seu jardim contra a manifestação de Pulgão (*Aphis gossypii*), Cochonilha (*Orthezia praelonga*), Lagarta (*Brassolis sp*), Formiga (*Atta sexdens*), Mancha negra (*Diplocarpon rosae*) e Oídio (*Sphaerotheca pannosa*).

**PREVENTIVO E CORRETIVO
CONTRA FUNGOS E INSETOS**

BRILHA FOLHA
DEIXA AS FOLHAS MAIS FORTES E BONITAS

**CONTROLE
DE FUNGOS**

**CONTROLE
DE PRAGAS**

Ingredientes Ativos: Difenconazole 1,67%, Esbiontrina 1,00%, Azadiractina 0,12% e Butóxido de Piperonila (sinergista) 3,00%
Grupo Químico: Triazol, Piretróide e Tetranortriterpenóide
Formulação: Líquido

Modo de Usar:

Diluir 10 ml do INSETICOM JARDIM FOUR em 1 litro de água e pulverizar nas plantas e pragas. A calda é suficiente para tratamento de uma área de 50 m². DOSE ÚNICA: USAR IMEDIATAMENTE APÓS A PREPARAÇÃO.

APRESENTAÇÃO:

20 displays com 5 flaconetes de 10 ml 11692



NEENMAX JARDIM

MANTENHA SEU JARDIM SEMPRE BONITO

PREVINE E REPELE PULGÕES, COCHONILHAS E LAGARTAS

Ingrediente Ativo: Azadiractina 1%
Grupo Químico: Tetranortriterpenóide
Formulação: Líquido

Indicação:
INSETICIDA NEENMAX JARDIM é um produto elaborado com óleo de Neem, que contém Azadiractina, eficaz no controle de Pulgões (*Aphis gossypii*), lagarta (*Brassolis sp.*), e cochonilhas (*Orthezia praelonga*) em jardins.

Modo de Usar:
Diluir 10 ml de INSETICIDA NEENMAX em 1 litro de água. Em seguida colocar a solução em um pulverizador, aplicando diretamente onde as pragas estão alojadas nas plantas. A calda é o suficiente para tratamento de uma área de 30 m².

APRESENTAÇÃO:

6 displays com 20 flaconetes de 10 ml **10345**
12 displays com 20 flaconetes de 10 ml **10428**



NEENMAX SPRAY

SEU JARDIM LIVRE DOS PULGÕES

NÃO AGRIDE A PLANTA

Ingrediente Ativo: Azadiractina 0,012%
Grupo Químico: Tetranortriterpenóide
Formulação: Líquido

Indicação:
O inseticida NEENMAX JARDIM é um produto pronto para uso, desenvolvido para controle de pulgões (*Aphis gossypii*) e cochonilhas (*Orthezia praelonga*). Utilizado em plantas de jardinagem amadora.

Modo de Usar:
Utilizar o NEENMAX JARDIM pulverizando as plantas de maneira uniforme, mantendo o jato a uma distância de 50cm da planta infestada. Evitar a aplicação direta sobre as flores, pois as pétalas possuem sensibilidade ao produto. Aplicar o produto após a rega, de preferência pela manhã ou no final do dia (produto fotossensível).
Quando houver grandes infestações, pulverizar o produto semanalmente até a completa eliminação dos insetos e pragas. No caso de prevenção, pulverizar uma vez ao mês.
Por ser um produto natural, em alguns casos a ação do NeenMax Jardim pode ser mais lenta. Condições de umidade, temperatura e luminosidade do local onde é aplicado podem retardar os efeitos do produto, que é altamente eficaz no combate às pragas do jardim.



APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml **9404**



FUNGIDOR SPRAY

A SOLUÇÃO CERTA PARA O SEU JARDIM

PRONTO USO

POSSUI AÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Ingrediente Ativo: Difenconazole 0,0167%
Grupo Químico: Triazol
Formulação: Líquido

Indicação:
FUNGIDOR SPRAY é um produto elaborado com Difenconazole, eficaz no controle de Mancha Negra (*Diplocarpon rosae*) e Oídio (*Sphaerotheca pannosana*) para jardinagem amadora.

Modo de Usar:
Borrifar o FUNGIDOR SPRAY através da válvula de spray sobre manifestação dos fungos Mancha Negra (*Diplocarpon rosae*) e Oídio (*Sphaerotheca pannosana*), até chegar ao escorrimento da calda sobre as folhas.
• Para Mancha Negra: Aplicar 500 ml em 200 m².
• Para Oídio: Aplicar 500 ml em 100 m².



APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml **10112**
24 frascos spray 150 ml **10110**



KARPIR

APRESENTAÇÃO:

20 displays com 10 flaconetes de 1,5 ml 10078
20 displays com 20 flaconetes de 1,5 ml 10080

Ingrediente Ativo: Imazapir 5%
Grupo Químico: Imidazolinona
Formulação: Suspensão Concentrada

Modo de Usar:

Agite antes de usar. Diluir 1,5 ml para 1 litro de água. Pulverizar diretamente sobre as plantas daninhas, utilizando um pulverizador manual ou regador para efetuar a aplicação.

Cada litro da calda é suficiente para aplicação em uma área de até 30 m².

SEU JARDIM LIVRE DAS ERVAS DANINHAS

**EFEITO
SELETIVO**

**NÃO PREJUDICA
O GRAMADO**

**IDEAL PARA
JARDINAGEM AMADORA**

Herbicida seletivo, sistêmico, de ação pós emergente.
Não prejudica o gramado e demais plantas ornamentais.

Indicação:

Herbicida KARPIR é um produto eficaz no controle de plantas daninhas como a tiririca (*Cyperus rotundus*), picão preto (*Bidens pilosa*) e picão branco (*Galinsoga parviflora*) em gramados, sem prejudicar as demais plantas ornamentais do jardim.



GLIFOMATO POWER

**MAIS SEGURANÇA
E PROTEÇÃO PARA
O SEU JARDIM**

**FÓRMULA
EXCLUSIVA**

**ALTAMENTE
EFICAZ**

**ALTO
RENDIMENTO**

**FÁCIL
MANIPULAÇÃO**

**MAIS
POTENTE**

O Glifomato Power é um herbicida eficaz contra tiririca (*Cyperus rotundus*), picão-preto (*Bidens pilosa*) e gramas (*Brachiaria plantaginea*) e trevo (*Oxalis latifolia*).



Ingrediente Ativo: Glifosato
Grupo Químico: Glicina Substituída
Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:

2 displays com 20 envelopes de 5 sachês de 3ml 011849
1 display com 12 envelopes de 20 sachês de 3ml 011851

Modo de Usar:

Diluir 3ml do GLIFOMATO POWER em 01 litro de água. Misturar bem a solução e aplicar uniformemente usando um pulverizador de forma que molhe bem as plantas a serem controladas.

**O HERBICIDA MAIS PODEROSO
NO COMBATE A PLANTAS
DANINHAS!**



SEU JARDIM LINDO E BEM CUIDADO

GLIFOMATO

MATA MATO

Ingrediente Ativo: Glifosato 48%
Grupo Químico: Glicina Substituída
Formulação: Solução Aquosa

Indicação:

Herbicida GLIFOMATO 48% é um produto, elaborado com Glifosato, eficaz no controle de plantas daninhas como a tiririca (*Cyperus rotundus*), picão preto (*Bidens pilosa*) e grammas (*Brachiaria plantaginea*) encontradas em jardins amadores.

Modo de usar:

Agite antes de usar. Diluir 20 ml do HERBICIDA GLIFOMATO para 01 litro de água. Misturar bem a solução e aplicar uniformemente usando um pulverizador ou regador de forma que molhe bem as plantas a serem controladas. A calda é suficiente para uma área de até 30m².

Recomendações:

Não utilizar águas barrentas pois diminuirá a eficácia do produto. Não aplicar sobre plantas desejáveis, pois o produto não é seletivo e poderá eliminar estas também. Se houver aplicação acidental sobre plantas desejáveis, lave-as imediatamente com água em abundância. Para descarte da embalagem vazia recomenda-se colocar a mesma numa sacola plástica, lacerar e disponibilizar para a coleta de lixo municipal, salvo se houverem outras orientações, de acordo com as legislações vigentes. Durante o preparo da calda e aplicação usar calça e camisa de manga longa, luvas impermeáveis, máscara e óculos de proteção. Tome banho e troque de roupa após a aplicação do produto. Não misture a roupa com outras de uso diário, lavando-as separadamente.



Ingrediente Ativo: Glifosato 10%
Grupo Químico: Glicina Substituída
Formulação: Solução Aquosa

Indicação:

O GLIFOMATO 10% é um herbicida não seletivo, eficaz contra plantas daninhas como a tiririca (*Cyperus rotundus*), picão-preto (*Bidens pilosa*), capim favorito (*Rhynchelytrum repens*), grama batatais (*Papalum notatum*) e rabo de raposa (*Setaria geniculata*) encontradas em jardins amadores.

Modo de Usar:

Diluir 100 ml de GLIFOMATO 10% em 1 litro de água. Aplicar a calda preparada (1 litro) usando um pulverizador ou regador em uma área de 30 m². Aplicar uniformemente sobre as plantas daninhas molhando-as bem. UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS A SUA PREPARAÇÃO.

Ingrediente Ativo: Glifosato 1%
Grupo Químico: Glicina Substituída
Formulação: Solução Aquosa

Indicação:

O GLIFOMATO 1%, é um herbicida eficaz contra plantas daninhas como o picão-preto (*Bidens pilosa*) e tiririca (*Cyperus rotundus*) encontrados em jardins amadores.

Modo de Usar:

Aplicar 1 litro de GLIFOMATO 1% (pronto uso) usando um pulverizador ou regador em uma área de 30 m². Aplicar uniformemente sobre as plantas daninhas, molhando-as bem.

BIOINSET 25 GARDEN

EFEITO DE TRANSFERÊNCIA
DOMINÓ

NÃO QUEIMA
A PLANTA

SEM CHEIRO

À BASE
DE ÁGUA

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,03%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Solução Aquosa

Indicação:

Produto com ação residual (tratamento preventivo e curativo) eficaz no controle de: ácaros (*Tyrophagus putrescentiae*), baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), formigas (*Tapinoma melanocephalum*), moscas (*Musca domestica*) e pulgas (*Ctenocephalides felis felis*) nas construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Modo de Usar:

Pulverizar o inseticida BIOINSET 25 GARDEN através da válvula de spray sobre as pragas ou em locais onde elas vivem, transitam e se escondem. Realizar a aplicação através de pulverização na dosagem de 50 ml/m². Na aplicação evitar o afogamento dos insetos, pois é importante que eles entrem em seu ninho molhados para que contaminem os demais insetos e assim ocorra a disseminação de toda a colônia, inclusive da rainha. Em caso de grandes infestações, reaplicar após três dias.



APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml 562
24 frascos spray 150 ml 9406



APRESENTAÇÃO:
24 frascos 20 ml 424

APRESENTAÇÃO:
24 frascos 100 ml 10023

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 10020

CATÁLOGO LINHA OURO — GARDEN —



Insetimax
Indústria Química

LINHA DE FERTILIZANTES
OUROGARDEN

ÍNDICE

Bokashi _____ 52

LÍQUIDOS

Revigorax _____ 54
Calda Max _____ 56
04-14-08 _____ 58
10-10-10 _____ 58
Cobre Líquido _____ 59
Avenças e Samambaias _____ 60
Enraizador _____ 62
Bonsai _____ 64
Cactos e Suculentas _____ 64
Flores _____ 65
Folhagens _____ 65
Orquídeas _____ 66
Temperos _____ 68

SÓLIDOS

Rosa do Deserto _____ 70
Gramados _____ 71
Coqueiro _____ 72
Flores _____ 72
Frutas _____ 73
Hortaliças _____ 73
Jardim _____ 74
Plantio _____ 74
Torta de Mamona _____ 75
Palmeiras _____ 75
Farinha de Osso _____ 76

PRONTO USO

Repelente Fumo _____ 77
Calda Max _____ 78
Rosa do Deserto _____ 79
Bonsai _____ 80
Cobre _____ 80
Flores _____ 81
Folhagens _____ 81
Orquídeas _____ 82
Temperos _____ 83

OUROGARDEN
Insetimax
Indústria Química

BOKASHI

O Ouro Garden Bokashi farelado é um adubo orgânico utilizado para melhorar as condições físicas, químicas e biológicas do solo, proporcionando às plantas as condições ideais para o pleno desenvolvimento.

O Ouro Garden Bokashi farelado é um produto da agricultura natural japonesa saudável para o consumidor e não agressivo ao meio ambiente, obtido a partir de uma mistura vegetal fermentada com microorganismos benéficos.

APRESENTAÇÃO:

12 Potes de 320 g 011802
4 Potes de 2 kg 011804

RECOMENDAÇÕES DE USO:

Potes pequenos: vasos de 20cm de altura - floreiras até 25cm de comprimento: 1 colher de sopa bem cheia - 10g

Potes médios: vasos de 35cm de altura - floreiras até 40cm de comprimento: 2 colheres de sopa bem cheias - 20g

Potes grandes: vasos de 55cm de altura - floreiras até 65cm de comprimento: 4 colheres de sopa bem cheias - 40g

GARANTIAS:

N (Total).....1% (68,5 g/l)
P205.....1% (109,6 g/l)
TOC.....15% (82,2 g/l)

- DIMINUI A POPULAÇÃO DE FUNGOS, BACTÉRIAS E OUTROS PATÓGENOS
- CONTRIBUI PARA MAIOR DISPONIBILIZAÇÃO DE NUTRIENTES
- PROMOVE O EQUILÍBRIO QUÍMICO E BIOLÓGICO DO SOLO
- MINIMIZA OS RISCOS DE EROSÃO
- REVITALIZA O SOLO
- AUMENTA A POPULAÇÃO DE MICROORGANISMOS BENÉFICOS



OUROGARDEN

OUROGARDEN

REVIGORAX



RECUPERA E REVITALIZA AS PLANTAS QUE SOFRERAM ESTRESSES BIÓTICOS E ABIÓTICOS COMO: ATAQUE DE PRAGAS, DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL, ALTAS OU BAIXAS TEMPERATURAS, FALTA OU EXCESSO DE ÁGUA E FITOTOXIDADE PROVOCADA POR HERBICIDAS.

OUROGARDEN REVIGORAX é um fertilizante organomineral classe A com alta concentração de carbono orgânico, altamente solúvel, com macro e micronutrientes complexados com aminoácidos.

OUROGARDEN REVIGORAX tem em sua formulação uma fonte de carbono orgânico inovadora e de alta performance.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

Cultura	Dosagem	Época de Aplicação
Cereais	1 a 2 litros/ha	02 aplicações no ciclo. (vegetativo/reprodutivo)
Frutíferas e Citrus	5 ml / litro	Aplicações mensais no período vegetativo.
Jardins	5 ml / litro	Aplicações semanais.
Ornamentais	5 ml / litro	Aplicações semanais.
Mudas em geral	2 ml / litro	Aplicações semanais.
Hortaliças em geral	5 a 10 ml / litro	Aplicações semanais.
Gramados	10 ml / litro	Aplicações mensais.

GARANTIAS:

N.....5% (68,5 g/l)
P205.....8% (109,6 g/l)
K20.....8% (109,6 g/l)
Ca.....1% (13,7 g/l)
Mg.....0,5% (6,8 g/l)
B.....0,5% (6,8 g/l)
Cu.....0,2% (2,7 g/l)
Mn.....0,5% (6,8 g/l)
Zn.....1% (13,7 g/l)
TOC.....6% (82,2 g/l)

Todos os nutrientes são solúveis em água

- MELHORIA NO PEGAMENTO DE FLORES E FRUTOS
- AUMENTO DA RESISTÊNCIA DA PLANTA
- MELHORA O DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO NAS PLANTAS
- FRUTOS, GRÃOS E TUBÉRCULOS MAIS SUCULENTOS
- MAIOR DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RADICULAR



OUROGARDEN

OUROGARDEN

CALDA MAX

APRESENTAÇÃO:

6 Frascos de 1 litro **11426**
 12 Frascos de 1 litro **11157**
 2 Displays de 24 x 30 ml **11100**
 12 Frascos de 100 ml **11064**

OUROGARDEN CALDA MAX tem a formulação líquida que nutre e protege as plantas contra a ação dos fungos e bactérias. Ótima relação custo-benefício, pois é uma solução concentrada, não necessitando de misturas, bastando apenas obedecer às recomendações de diluição.

GARANTIAS:

Cu.....7% (91,0 g/l)
 Ca.....3% (39,0 g/l)
 S.....3% (39,0 g/l)

RECOMENDAÇÕES DE USO:

Cultura	Diluição /1L água	Diluição /10L água	Época de Aplicação
Hortaliças, Pomares, Jardins, Gramados	10mL	100mL	Pulverizar de 15 em 15 dias
Flores, Folhagens e Samambaias	5mL	50mL	Regar o vaso 1 vez por semana
Fertirrigação	10mL	100mL	Acrescentar à calda de fertirrigação
Hidroponia	10mL	100mL	Acrescentar à calda hidropônica

Observação:

Em caso de volume de aplicação diferente, manter as devidas proporções.



OUROGARDEN

OUROGARDEN

04 - 14 - 08 + micros

Fertilizante concentrado indicado para o plantio de mudas, transplantio ou para plantas com fraco desenvolvimento. Proporciona maior formação de raízes promovendo melhor absorção de nutrientes do solo, aumentando a resistência às pragas.

GARANTIAS:
N.....4% (50,0 g/l)
P₂O₅.....14% (175,0 g/l)
K₂O.....8% (100,0 g/l)
Mg.....0,5% (6,2 g/l)
B.....0,2% (2,5 g/l)
Cu.....0,3% (3,7 g/l)
Mn.....0,2% (2,5 g/l)
Mo.....0,1% (1,2 g/l)
Zn.....0,5% (6,2 g/l)

PREPARO DA SOLUÇÃO:
Dissolver 5ml (1 colher de chá) em 1 litro de água ou 50ml (3 colheres de sopa) em 10 litros de água.

FORMA DE APLICAÇÃO:
Para vasos pequenos (18cm de diâmetro) use 50 ml da calda preparada, aumentando ou diminuindo o volume de acordo com o tamanho do vaso. Em jardins, pulverize 2 (dois) litros da solução pronta por metro quadrado.

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Aplicar a cada 15 dias no verão e a cada 30 dias no inverno. Entre as aplicações, regue normalmente as plantas. Mantenha a frequência das aplicações.

Todos os nutrientes são solúveis em água



APRESENTAÇÃO:
2 Displays de 24 x 30 ml 11094
12 Frascos de 100 ml 11058

10 - 10 - 10 + micros

Formulação ideal para manutenção de plantas em geral. É indicado para plantas em estado vegetativo, pois melhora a formação dos ramos e folhas novas.

GARANTIAS:
N.....10% (120,0 g/l)
P₂O₅.....10% (120,0 g/l)
K₂O.....10% (120,0 g/l)
Mg.....0,5% (6,0 g/l)
B.....0,2% (2,4 g/l)
Cu.....0,3% (3,6 g/l)
Mn.....0,2% (2,4 g/l)
Mo.....0,1% (1,2 g/l)
Zn.....0,5% (6,0 g/l)

PREPARO DA SOLUÇÃO:
Dissolver 5ml (1 colher de chá) em 1 litro de água ou 50ml (3 colheres de sopa) em 10 litros de água.

FORMA DE APLICAÇÃO:
Para vasos pequenos (18cm de diâmetro) use 50 ml da calda preparada, aumentando ou diminuindo o volume de acordo com o tamanho do vaso. Em jardins, pulverize 2 (dois) litros da solução pronta por metro quadrado.

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Aplicar a cada 15 dias no verão e a cada 30 dias no inverno. Entre as aplicações, regue normalmente as plantas. Mantenha a frequência das aplicações.

Todos os nutrientes são solúveis em água



APRESENTAÇÃO:
2 Displays de 24 x 30 ml 11097
12 Frascos de 100 ml 11061

COBRE LÍQUIDO

OUROGARDEN COBRE LÍQUIDO é um fertilizante indicado como corretivo da deficiência de cobre nas plantas. O Cobre participa de diversos processos fisiológicos como fotossíntese, respiração, redução e fixação de nitrogênio e metabolismo de proteínas.

GARANTIAS:
Cu.....6% (70,8 g/l)
S.....3% (35,4 g/l)
Mn.....1% (11,8 g/l)

Todos os nutrientes são solúveis em água.



RECOMENDAÇÕES DE USO:

Cultura	Dosagem	Forma de Aplicação
Flores	10 ml / 1 L	Aplicações semanais
Frutíferas e Citrus	10 ml / 1 L	Aplicações na pré e pós-florada e após a cada 60 dias
Mudas	5 ml / 1 L	Aplicações quinzenais
Jardins	10 ml / 1 L	Aplicações mensais
Ornamentais	10 ml / 1 L	Aplicações quinzenais
Hortaliças	10 ml / 1 L	Aplicações quinzenais se necessário



APRESENTAÇÃO:
2 Displays de 24 x 30 ml 11103
12 Frascos de 100 ml 11067

AVENCAS E SAMAMBAIAS

OUROGARDEN AVENCAS E SAMAMBAIAS tem a fórmula ideal para o desenvolvimento de folhagens de folhas estreitas e finas, ressaltando a cor verde em samambaias, avencas, chifres de veado, rendas portuguesas, mantendo suas folhagens sempre saudáveis, fortes e bonitas.

GARANTIAS:

N.....15% (180,0 g/l)

P₂O₅.....5% (60 g/l)

K₂O5% (60 g/l)

Todos os nutrientes são solúveis em água

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir de 5 a 10 ml em 1 litro de água.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Para vasos pequenos (18cm de diâmetro) aplicar 100 ml da solução pronta, aumentando ou diminuindo o volume de acordo com o tamanho do vaso. Aplicar a solução diretamente na terra ou borrifar nas folhas até o completo molhamento, sem que ocorra escorrimento do produto.

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:

Aplicar a cada 20 dias. Entre as aplicações, regue normalmente as plantas. Mantenha a frequência das aplicações.

APRESENTAÇÃO:

12 Frascos de 100 ml **11055**

2 Displays de 24 x 30 ml **11088**



OUROGARDEN

OUROGARDEN

ENRAIZADOR

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 100 ml **11049**
2 Displays de 24 x 30 ml **11091**

OUROGARDEN ENRAIZADOR é um fertilizante com Macro, Micronutrientes e Extrato de Algas, indicado especialmente para favorecer o enraizamento das plantas.

GARANTIAS:

N.....2% (28,0 g/l)
P₂O₅.....8% (112,0 g/l)
K₂O.....5% (70,0 g/l)
S.....1,4% (19,6 g/l)
B.....0,3% (4,2 g/l)
Mo.....3% (42,0 g/l)
Zn.....3% (42,0 g/l)

Todos os nutrientes acima são solúveis em água

Carbono Orgânico Total (TOC).....6% (84,0 g/l)
Contém aditivo: EXTRATO DE ALGAS.....15%

RECOMENDAÇÕES DE USO:

Cultura	Dosagem	Forma de aplicação
Estaquia	50 mL / 500 mL de água	Imergir na solução por 5 a 10 minutos. Madeira semi- lenhosa menos tempo, lenhosas mais. Depois espetá-las no substrato
Alporquia	50 mL / 500 mL de água	Umedecer o substrato ou musgo na solução antes de amarrá-lo
Plantas recém plantadas	5 a 10 mL / L de água	Regar a planta com o produto diluído 1 vez por semana durante 6 semanas
Orquídeas (transplante)	5 a 10 mL / L de água	Colocar o substrato de molho na solução diluída por 10 minutos. Em seguida, fazer o transplante com o substrato preparado.



OUROGARDEN

OUROGARDEN

BONSAI

OUROGARDEN BONSAI é um fertilizante foliar completo, indicado especialmente para manutenção de bonsais, proporcionando uma nutrição balanceada, deixando as árvores saudáveis, fortes e bonitas.

GARANTIAS:	
N.....	6% (75,0 g/l)
P2O5.....	6% (75,0 g/l)
K2O.....	8% (100,0 g/l)
Mg.....	0,5% (6,2 g/l)
Ca.....	1% (12,0 g/l)
B.....	0,2% (2,5 g/l)
Cu.....	0,1% (1,2 g/l)
Fe.....	0,1% (1,2 g/l)
Mn.....	0,2% (2,5 g/l)
Mo.....	0,05% (0,6 g/l)
Zn.....	0,5% (6,2 g/l)

DOSAGEM:
5 ml / 1 litro de água

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Aplicar a cada 15 dias.

Pulverizar toda a planta.

Todos os nutrientes são solúveis em água.



CACTOS E SUCULENTAS

OUROGARDEN CACTOS E SUCULENTAS é a fórmula ideal para cactos, plantas carnudas ou suculentas, sua formulação balanceada garante às plantas uma maior resistência e proporciona às flores uma coloração viva. Tem ótima retenção hídrica.

GARANTIAS:	
N.....	3% (37,5 g/l)
P2O5.....	9% (112,5 g/l)
K2O.....	6% (75 g/l)
Mg.....	0,5% (6,2 g/l)
Ca.....	1% (12,0 g/l)
B.....	0,2% (2,5 g/l)
Cu.....	0,1% (1,2 g/l)
Fe.....	0,1% (1,2 g/l)
Mn.....	0,2% (2,5 g/l)
Mo.....	0,05% (0,06 g/l)
Zn.....	0,5% (6,2 g/l)

PREPARO DO SOLUÇÃO:
Diluir de 5 a 15 ml em 1 litro de água.

FORMA DE APLICAÇÃO:
Para cactos / suculentas em canteiros, utilizar 4 litros da solução pronta por m². Aplicar a cada 30 dias.
Para cactos / suculentas em vasos, regar o vaso como de costume, a cada 15 dias.

Observação: Pulverizar a solução preparada diretamente sobre as plantas.

Todos os nutrientes são solúveis em água



FLORES

OUROGARDEN FLORES é um fertilizante foliar completo, indicado especialmente para manter as flores saudias, em abundância e coloridas.

GARANTIAS:	
N.....	3% (37,5 g/l)
P2O5.....	9% (112,5 g/l)
K2O.....	6% (75,0 g/l)
Mg.....	0,5% (6,2 g/l)
Ca.....	1% (12,0 g/l)
B.....	0,2% (2,5 g/l)
Cu.....	0,1% (1,2 g/l)
Fe.....	0,1% (1,2 g/l)
Mn.....	0,2% (2,5 g/l)
Mo.....	0,05% (0,6 g/l)
Zn.....	0,5% (6,2 g/l)

RECOMENDAÇÕES DE USO:	
Pulverização Canteiros e Vasos	
5 a 15 mL por L de água	Aplicações semanais. Pulverizar as folhas.
Via Solo Canteiros	
5 a 15 mL por L de água	Regar o canteiro por inteiro todo mês na dosagem de 4L/m²
Vasos	
5 a 15 mL por L de água	Regar o vaso normalmente toda semana.

Todos os nutrientes são solúveis em água



FOLHAGENS

OUROGARDEN FOLHAGENS é um fertilizante foliar completo, indicado especialmente para favorecer o crescimento de ramos e folhas. Sua aplicação proporciona uma coloração verde mais intensa à planta.

GARANTIAS:	
N.....	8% (100,0 g/l)
P2O5.....	8% (100,0 g/l)
K2O.....	8% (100,0 g/l)

DOSAGEM:
5 ml / 1 litro de água

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Aplicar a cada 15 dias.

Todos os nutrientes são solúveis em água

Pulverizar toda a planta.



APRESENTAÇÃO:
2 Displays de 24 x 30 ml 11076

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 100 ml 11052
2 Displays de 24 x 30 ml 11085

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 100 ml 11043
2 Displays de 24 x 30 ml 11079

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 100 ml 11040
2 Displays de 24 x 30 ml 11073

ORQUÍDEAS

OUROGARDEN ORQUÍDEAS é um fertilizante foliar completo, indicado especialmente para manutenção de orquídeas. OUROGARDEN ORQUÍDEAS fortalece a planta pré-florada, aumentando o desenvolvimento das raízes.

APRESENTAÇÃO:

12 Frascos de 100 ml **11037**
2 Displays de 24 x 30 ml **11070**

GARANTIAS:

N.....7% (87,5 g/l)
P₂O₅.....7% (87,5 g/l)
K₂O.....7% (87,5 g/l)
Mg.....0,5% (6,2 g/l)
Ca.....1% (12,0 g/l)
B.....0,2% (2,5 g/l)
Cu.....0,1% (1,2 g/l)
Fe.....0,1% (1,2 g/l)
Mn.....0,2% (2,5 g/l)
Mo.....0,05% (0,6 g/l)
Zn.....0,5% (6,2 g/l)

DOSAGEM:


5 ml / 1 litro de água

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:

Aplicar a cada 15 dias.

Pulverizar toda a planta.

Todos os nutrientes são solúveis em água



OUROGARDEN

OUROGARDEN

TEMPEROS

APRESENTAÇÃO:

12 Frascos de 100 ml **11046**
2 Displays de 24 x 30 ml **11082**

OUROGARDEN TEMPEROS é um fertilizante foliar completo, indicado especialmente para plantas utilizadas para temperos, como: salsa, coentro, manjerição, cebolinha, hortelã, manjerona, entre outras.

GARANTIAS:

N.....	6% (75,0 g/l)
P ₂ O ₅	6% (75,0 g/l)
K ₂ O.....	8% (100,0 g/l)
Mg.....	0,5% (6,2 g/l)
Ca.....	1% (12,0 g/l)
B.....	0,2% (2,5 g/l)
Cu.....	0,1% (1,2 g/l)
Fe.....	0,1% (1,2 g/l)
Mn.....	0,2% (2,5 g/l)
Mo.....	0,05% (0,6 g/l)
Zn.....	0,5% (6,2 g/l)

DOSAGEM:


5 ml / 1 litro de água

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:

Aplicar a cada 15 dias.

Pulverizar toda a planta.

Todos os nutrientes são solúveis em água



OUROGARDEN

OUROGARDEN



ROSA DO DESERTO



GRAMADOS

OUROGARDEN ROSA DO DESERTO tem a formulação especialmente elaborada para o cultivo e desenvolvimento de sua Rosa do Deserto. Fortalece o enraizamento, a floração e o bom desenvolvimento das folhas. Como consequência, resulta em plantas mais resistentes e com cores mais vivas e expressivas.



- GARANTIAS:**
- N (total).....5%
 - P₂O₅ (sol. em CNA+ água).....22%
 - K₂O (som em água).....12%
 - Ca (total).....7%
 - Mg (total).....2,2%
 - S (total).....1,5%
 - B (total).....0,1%
 - Cu (total).....0,1%
 - Mn (total).....0,2%
 - Zn (total).....0,5%

RECOMENDAÇÕES DE USO:

- Plantio:**
- 10 dias antes de plantar, no preparo do vaso, mistura à terra 5 g (1 colher de chá) do fertilizante, para vasos com boca de máximo 20 cm de largura. Para vasos maiores, aumentar a quantidade do fertilizante na proporção.
- Manutenção:**
- Diluir 5 g (1 colher de chá) do fertilizante em 1 litro de água e aplicar 100ml dessa solução na terra. Repetir a cada 20 a 30 dias.



APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 11141

OUROGARDEN GRAMADOS tem a fórmula completa contendo os três elementos que sua planta precisa (NPK), recomendada para manutenção. Especificamente no caso de gramados, Ouro Garden Gramados é indicado para a cobertura. O Nitrogênio (N) vai ajudar no sistema vegetativo, fazendo a grama vir bem verdinha, o Fósforo (P) vai fortalecer as raízes, deixando-as mais firmes ao solo, e o Potássio (K) vai dar mais força as folhas deixando-as mais robustas e com isso evita a proliferação de doenças. Sempre que realizar a adubação, realizar a rega abundante em seguida.

- GARANTIAS:**
- N (total).....20%
 - P₂O₅ (sol. em CNA+ água).....10%
 - K₂O (sol. em água).....10%
 - Mg (total).....2%
 - S (total).....3%
 - Mo (total).....0,1%
 - Zn (total).....1%



APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 10957
4 Potes de 3 kg 10987
Saco 10 kg 11146

RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Gramados	50 g / m ²	Janeiro - Março - Setembro - Novembro Espalhar uniformemente pelo gramado e regar bem em seguida.

Nas aplicações (sem diluição), é necessário regar imediatamente após a aplicação, para que o produto possa atingir rapidamente as raízes, evitando-se assim uma possível queima da planta.



COQUEIRO

OUROGARDEN COQUEIRO é uma formulação especialmente desenvolvida para o cultivo de coqueiros. Por ser uma formulação completa com macro e micronutrientes balanceados, elaborado com matérias-primas de excelente qualidade, chegam rapidamente às raízes proporcionando um rápido resultado.

GARANTIAS:

N (total).....	12%
P2O5 (sol. em CNA + água).....	5%
K2O (sol. em água).....	18%
Ca (total).....	2%
Mg (total).....	4%
S (total).....	7%
B (total).....	0,1%
Cu (total).....	0,05%
Fe (total).....	0,2%
Mn (total).....	0,1%
Mo (total).....	0,005%
Zn (total).....	0,2%



RECOMENDAÇÕES DE USO:

COQUEIROS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Coqueiros até 3 anos	400 a 500 g por planta	Aplicações a cada 3 meses, espalhando ao redor da planta. Manter distância de 40 cm do tronco.
Coqueiros dos 3 até 6 anos	800 g por planta	Aplicações a cada 3 meses, espalhando ao redor da planta. Manter distância de 40 cm do tronco.
Coqueiros com mais de 6 anos	1 kg por planta	Aplicações a cada 3 meses, espalhando ao redor da planta. Manter distância de 40 cm do tronco.

É necessário regar imediatamente após a aplicação, para que o produto possa atingir rapidamente as raízes, evitando assim uma possível queima da planta



APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 10972
4 Potes de 3 kg 11002
Saco 10 kg 11147

FLORES

OUROGARDEN FLORES é uma formulação especialmente desenvolvida para suas flores, seja em jardins ou floreiras. Por ser uma formulação completa com macro e micronutrientes balanceados, proporcionam um melhor desenvolvimento da planta; como resultado flores em abundância com cores vivas e exuberantes.

GARANTIAS:

N (total).....	6%
P2O5 (sol. em CNA + água).....	16%
K2O (sol. em água).....	10%
Ca (total).....	10%
Mg (total).....	3%
S (total).....	2%
B (total).....	0,05%
Cu (total).....	0,05%
Fe (total).....	1%
Mn (total).....	0,1%
Mo (total).....	0,005%
Zn (total).....	0,2%



RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Vasos, Jardineiras e Jardins	10 gramas por 2 litros de água	Aplicar semanalmente. Regar a terra conforme o tamanho do vaso / jardineira ou canteiro
Canteiros de Flores	5 colheres de chá ou 50g/m²	Aplicar a cada 15 dias. Espalhar ao redor da planta evitando o contato com o caule.

Nas aplicações (sem diluição), é necessário regar imediatamente após a aplicação, para que o produto possa atingir rapidamente as raízes, evitando assim uma possível queima da planta.



APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 10963
4 Potes de 3 kg 10993

FRUTAS

OUROGARDEN FRUTAS é um fertilizante cuja formulação completa e balanceada fornece, complementa e repõe os nutrientes que as plantas frutíferas necessitam e retiram do solo. Seus nutrientes chegam rapidamente às raízes das plantas, proporcionando o crescimento, floração e frutificação.

GARANTIAS:

N (total).....	12%
P2O5 (sol. em CNA + água).....	5%
K2O (sol. em água).....	12%
Ca (total).....	3%
Mg (total).....	1%
S (total).....	5%
B (total).....	0,05%
Cu (total).....	0,05%
Fe (total).....	0,2%
Mn (total).....	0,1%
Mo (total).....	0,005%
Zn (total).....	0,2%



RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Plantas jovens	5 colheres de chá ou 50 g / planta	Aplicações a cada 60 dias, espalhando ao redor (afastar pelo menos 15 cm do tronco)
Plantas adultas (em produção)	250 g / planta	Aplicações a cada 60 dias, sendo 2/3 dentro da projeção da copa e 1/3 fora dela (afastar pelo menos 40 cm do tronco)

Nas aplicações (sem diluição), é necessário regar imediatamente após a aplicação para que o produto possa atingir rapidamente as raízes, evitando assim uma possível queima da planta.



APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 10960
4 Potes de 3 kg 10990
Saco 10 kg 11149

HORTALIÇAS

OUROGARDEN HORTALIÇAS é um fertilizante cuja formulação completa e balanceada, suprem as necessidades da sua horta. Seus nutrientes chegam rapidamente às raízes das plantas, proporcionando verduras e legumes saudáveis e de altíssima qualidade.

Fertilizante para favorecer o crescimento e nutrição das hortas!

GARANTIAS:

N (total).....	15%
P2O5 (sol. em CNA + água).....	5%
K2O (sol. em água).....	5%
Ca (total).....	2%
Mg (total).....	2%
S (total).....	8%
B (total).....	0,1%
Cu (total).....	0,1%
Fe (total).....	0,3%
Mn (total).....	0,1%
Mo (total).....	0,005%
Zn (total).....	0,2%



RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Vasos, Jardineiras ou Irrigação	10 g / L de água	Aplicações a cada 15 dias. Regar a terra conforme o tamanho do vaso / jardineira / canteiro.
Canteiros (em desenvolvimento)	5 colheres de chá ou 50 g / m²	Aplicações a cada 30 dias. Espalhar sobre o canteiro, evitando contato com a planta

Nas aplicações (sem diluição), é necessário regar imediatamente após a aplicação para que o produto possa atingir rapidamente as raízes, evitando assim uma possível queima da planta.



APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 10966
4 Potes de 3 kg 10996

JARDIM

OUROGARDEN JARDIM é um fertilizante cuja formulação completa e balanceada fornece, complementa e repõe os nutrientes que as plantas do seu jardim necessitam e retiram do solo. Seus nutrientes chegam rapidamente às raízes das plantas, proporcionando um resultado rápido, uniforme e duradouro durante o ano todo.

GARANTIAS:

N (total).....	15%
P2O5 (sol. em CNA + água).....	5%
K2O (sol. em água).....	13%
Ca (total).....	3%
Mg (total).....	1%
S (total).....	5%
B (total).....	0,05%
Cu (total).....	0,05%
Fe (total).....	0,2%
Mn (total).....	0,1%
Mo (total).....	0,005%
Zn (total).....	0,2%



RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Gramados	100 a 150 g / m²	Aplicar a cada 120 dias. (Irigar bem após a adubação).
Canteiros de Flores	10 g por litro de água	Aplicar a cada 15 dias. Regar conforme o tamanho do canteiro/vaso.
Arbustos e ornamentais	Até 50 cm altura - 30 g 50 cm até 1,5 m - 50 g Mais de 1,5 m - 100 g	Espalhar sobre a terra ao redor da planta. Evitar contato direto com o tronco.

Nas aplicações (sem diluição), é necessário regar imediatamente após a aplicação para que o produto possa atingir rapidamente as raízes, evitando assim uma possível queima da planta.



APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 10954
4 Potes de 3 kg 10984

PLANTIO

OUROGARDEN PLANTIO é uma formulação com todos os nutrientes necessários para a preparação do solo, covas, canteiros, antes do plantio. OUROGARDEN PLANTIO disponibiliza os nutrientes que estão presentes no solo, reduzindo o tempo para o estabelecimento das plantas, no momento da formação do seu jardim.

GARANTIAS:

N (total).....	3%
P2O5 (sol. em CNA + água).....	12%
Ca (total).....	19%
Mg (total).....	6%
S (total).....	4%
B (total).....	0,1%
Cu (total).....	0,05%
Fe (total).....	0,2%
Mn (total).....	0,1%
Mo (total).....	0,005%
Zn (total).....	0,2%



RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Gramados	200 g / m²	Aplicar sobre o solo antes do plantio. Revolver a terra após a aplicação.
Canteiros de flores	200 g / m²	No preparo do solo.
Vasos, jardineiras e outras	5 colheres de chá ou 50 g/m² de terra ou composto	Aplicações mensais (Na reposição de terra ou composto)
Frutíferas e Ornamentais	Covas 40 x 40 x 40 300g	Após abrir a cova, misturar com a terra (3/4) e recolocar na cova. Irrigar e plantar a muda após 15 dias.

É necessário regar imediatamente após a aplicação para que o produto possa atingir rapidamente as raízes, evitando assim uma possível queima da planta



APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 10975
4 Potes de 3 kg 11005

TORTA DE MAMONA

OUROGARDEN TORTA DE MAMONA é um adubo orgânico resultante da prensagem da mamona. Sua aplicação melhora a estrutura física do solo, aeração e controle de umidade, além de fornecer e disponibilizar nutrientes essenciais ao crescimento das plantas, como o cálcio e fósforo.

GARANTIAS:

N (total).....	5%
Carbono Orgânico Total (TOC).....	35%

Umidade máx. - 20% CTC - 400m.mol/dm³
pH - 6,5 CTC/C - 10%



RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA	FORMA DE APLICAÇÃO
Vasos (samambaia, folhagens e plantas em geral)	Vaso pequeno: 15g a 30g Vaso médio: 30g a 60g Vaso grande: 90g a 300g	Jan - Fev Mar - Mai - Jul Set - Out Nov - Dez	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou semeadura. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar sobre a terra e regar bem em seguida.
Canteiro de Flores e hortalças	200 g / m²	Aplicar a cada 30 dias.	
Gramados	200 g / m²	Jan - Mar Set - Nov	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou semeadura. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar sobre a terra e regar bem em seguida.
Arbustos e plantas ornamentais	Plantio: 300 g / cova Cobertura: 150 g / planta	Aplicar a cada 60 dias.	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou semeadura. Misturar bem com a terra e regar em seguida.
Árvores frutíferas	Plantio: 500 g / cova Cobertura: 300 g / planta	Aplicar a cada 6 meses.	Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar ao redor de cada planta, seguindo a projeção da copa, deixando uma distância de 30cm de caule. Regar bem em seguida.

É necessário regar imediatamente após a aplicação para que o produto possa atingir rapidamente as raízes, evitando assim uma possível queima da planta



APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 250g 10978
4 Potes de 2,4 kg 11010

PALMEIRAS

OUROGARDEN PALMEIRAS é uma formulação especialmente desenvolvida para o cultivo de palmeiras. Por ser uma formulação completa com macro e micronutrientes balanceados, elaborado com matérias-primas de excelente qualidade, chegam rapidamente às raízes proporcionando um rápido resultado.

GARANTIAS:

N (total).....	10%
P2O5 (sol. em CNA + água).....	5%
K2O (sol. em água).....	5%
Ca (total).....	2%
Mg (total).....	4%
S (total).....	8%
B (total).....	0,05%
Cu (total).....	0,05%
Fe (total).....	0,2%
Mn (total).....	0,1%
Mo (total).....	0,005%
Zn (total).....	0,2%



RECOMENDAÇÕES DE USO:

PALMEIRAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Vasos ou Irrigação	10 g / litro de água	Aplicações a cada 15 dias. Regar a terra conforme o tamanho do vaso ou da planta.
A lanço	50 g a 100 g por metro de altura de tronco	Aplicações a cada 90 dias. Espalhar ao redor do tronco em círculo. Deixar uma distância de 40cm. Molhar bem em seguida.

É necessário regar imediatamente após a aplicação para que o produto possa atingir rapidamente as raízes, evitando assim uma possível queima da planta



APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 10969
4 Potes de 3 kg 10999



FARINHA DE OSSO



REPELENTE FUMO

OUROGARDEN FARINHA DE OSSO é um fertilizante orgânico rico em fósforo e cálcio. O fósforo estimula o crescimento das raízes, aumentando a produção de flores e sementes. O Cálcio corrige o pH do solo, melhorando a absorção dos outros nutrientes. Deve ser incorporado ao solo. Ideal para ser aplicado em hortas e pomares.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA	FORMA DE APLICAÇÃO
Vasos (samambaia, folhagens e plantas em geral)	Vaso pequeno: 15g a 30g Vaso médio: 30g a 60g Vaso grande: 90g a 300g	Jan - Fev Mar - Mai - Jul Set - Out Nov - Dez	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou semeadura. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar sobre a terra e regar bem em seguida.
Canteiro de Flores e hortalças	150 g / m²	Aplicar a cada 30 dias.	
Gramados	150 g / m²	Jan - Mar Set - Nov	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou semeadura. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar sobre a terra e regar bem em seguida.
Arbustos e plantas ornamentais	Plantio: 350 g / cova Cobertura: 150 g / planta	Aplicar a cada 60 dias.	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou semeadura. Misturar bem com a terra e regar em seguida.
Árvores frutíferas	Plantio: 1000 g / cova Cobertura: 250 g / planta	Aplicar a cada 6 meses.	Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar ao redor de cada planta, seguindo a projeção da copa, deixando uma distância de 30cm de caule. Regar bem em seguida

É necessário regar imediatamente após a aplicação para que o produto possa atingir rapidamente as raízes, evitando assim uma possível queima da planta

GARANTIAS:
P2O5 (total).....20%
P2O5 (sol. em ácido cítrico).....16%
Ca.....16%



APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g **10981**
4 Potes de 3 kg **11013**

O Repelente OUROGARDEN FUMO é um produto natural a base de fumo, de fácil aplicação, que previne e combate pragas e insetos como lagartas, cochonilhas e pulgões.



ÉPOCA DE APLICAÇÃO:

Para combater as pragas, aplique uma vez por semana até a eliminação das pragas. Para prevenção, recomenda-se aplicar a cada 30 dias

FORMA DE APLICAÇÃO:

Antes de aplicar, agite bem a embalagem do produto. Pulverize o Repelente Fumo Ourogarden uniformemente por toda a planta infestada mantendo a distância de 30cm entre o bico do pulverizador e a planta. Faça no início da manhã ou no final da tarde.



APRESENTAÇÃO:
12 Frascos Spray 500 ml **11034**

CALDA MAX

ROSA DO DESERTO

OUROGARDEN CALDA MAX PRONTO USO é um fertilizante cúprico destinado ao fortalecimento e proteção das plantas contra fungos e bactérias.

GARANTIAS:

Ca.....0,1% (1,0 g/l)
S.....0,09% (0,9 g/l)
Cu.....0,15% (1,5 g/l)

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:

Pelo menos uma aplicação quinzenal.

FORMA DE APLICAÇÃO:

- Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Em jardins externos, evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia;
- Evite deixar resíduos do produto concentrado sobre as folhas ou flores;
- Armazenar em local seco, coberto e ventilado, fora do alcance das crianças e animais;
- Produto exclusivo para uso como fertilizante.



APRESENTAÇÃO:

12 Frascos Spray 500 ml 011806



OUROGARDEN ROSA DO DESERTO PRONTO USO tem a formulação especialmente elaborada para o cultivo e desenvolvimento de sua Rosa do Deserto. Fortalece o enraizamento, a floração e o bom desenvolvimento das folhas. Como consequência, resulta em plantas mais resistentes e com cores mais vivas e expressivas.

GARANTIAS:

N(sol. em água).....0,05% (0,5 g/l)
P₂O₅(sol. em água).....0,1% (1,0 g/l)
K₂O(sol. em água).....0,06% (0,6 g/l)
Ca (sol. em água).....0,04% (0,4 g/l)
Mg (sol. em água).....0,02% (0,2 g/l)
S (sol. em água).....0,03% (0,3 g/l)
B (sol. em água).....0,03% (0,3 g/l)
Cu (sol. em água).....0,03% (0,3 g/l)
Mn (sol. em água).....0,06% (0,6 g/l)
Zn (sol. em água).....0,06% (0,6 g/l)
TOC(Carbono Orgânico Total).....0,09% (0,9 g/l)

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:

Pelo menos uma aplicação quinzenal.

FORMA DE APLICAÇÃO:

- Pulverize de maneira uniforme todas as partes da planta a uma distância aproximada de 20cm.
- Não aplicar nas horas mais quentes do dia.
 - Produto exclusivo para uso como fertilizante.
 - Armazenar em local seco e seguro, fora do alcance de crianças e dos animais.



APRESENTAÇÃO:

12 Frascos Spray 500 ml 011808

OUROGARDEN

OUROGARDEN

BONSAI

OUROGARDEN BONSAI é um fertilizante composto de macro e micronutrientes indicado para favorecer o crescimento, floração e frutificação dos Bonsais. Sua fórmula especial é rapidamente absorvida pelas folhas e raízes, complementando e repondo os nutrientes que as plantas necessitam.

GARANTIAS:	
N(sol. em água).....	0,1000% (0,10 g/l)
P2O5(sol. em água).....	1,000% (0,10 g/l)
K2O(sol. em água).....	0,1200% (0,12 g/l)
Ca.....	0,0100% (0,01 g/l)
Mg.....	0,0075% (0,007 g/l)
B.....	0,0030% (0,003 g/l)
Cu.....	0,0012% (0,001 g/l)
Fe.....	0,0015% (0,001 g/l)
Mn.....	0,0030% (0,003 g/l)
Mo.....	0,0008% (0,0008 g/l)
Zn.....	0,0060% (0,006 g/l)
ÉPOCA DE APLICAÇÃO:	
Pelo menos uma aplicação quinzenal.	
FORMA DE APLICAÇÃO:	
Pulverize de maneira uniforme todas as partes da planta a uma distância aproximada de 20cm.	
• Não pulverizar as flores. Aplicar quando começarem a ser emitidos os botões ou na época de floração de cada espécie.	
• Não aplicar nas horas mais quentes do dia.	
• Produto exclusivo para uso como fertilizante.	
• Armazenar em local seco e seguro, fora do alcance de crianças e dos animais.	

COBRE

OUROGARDEN COBRE é a versão prática do fertilizante OuroGarden Cobre, mantendo as mesmas características e finalidades. OUROGARDEN COBRE Pronto Uso, com Sulfato de Cobre, é um fertilizante misto foliar líquido em spray e muito mais prático de aplicar.

GARANTIAS:	
Cu.....	0,16% (0,16 g/l)
Mn.....	0,08% (0,08 g/l)
S.....	0,12% (0,12 g/l)
FORMA DE APLICAÇÃO:	
Procure pulverizar logo pela manhã, antes do sol nascer ou no final da tarde.	
• Não aplicar com chuvas ou contra o vento.	
• Evite também a aplicação durante a floração.	
• Pulverize todas as partes da planta de maneira uniforme. Procure molhar bem o lado de baixo das folhas (o número de estômatos é maior nessa área), o que faz com que o aproveitamento do produto seja melhor.	
Todos os nutrientes são solúveis em água.	

FLORES

OUROGARDEN FLORES é um fertilizante composto de macro e micronutrientes indicado para manter as flores sadias, em abundância e coloridas. Sua fórmula especial é rapidamente absorvida pelas folhas e raízes, completando e repondo os nutrientes que as plantas necessitam.

GARANTIAS:	
N(sol. em água).....	0,0500% (0,05 g/l)
P2O5(sol. em água).....	0,1500% (0,15 g/l)
K2O(sol. em água).....	0,1000% (0,10 g/l)
Ca.....	0,0100% (0,01 g/l)
Mg.....	0,0100% (0,01 g/l)
B.....	0,0030% (0,003 g/l)
Cu.....	0,0012% (0,001 g/l)
Fe.....	0,0015% (0,001 g/l)
Mn.....	0,0030% (0,003 g/l)
Mo.....	0,0008% (0,0008 g/l)
Zn.....	0,0060% (0,006 g/l)
ÉPOCA DE APLICAÇÃO:	
Pelo menos uma aplicação quinzenal.	
FORMA DE APLICAÇÃO:	
Pulverize de maneira uniforme todas as partes da planta a uma distância aproximada de 20cm.	
• Não pulverizar as flores. Aplicar quando começarem a ser emitidos os botões ou na época de floração de cada espécie.	
• Não aplicar nas horas mais quentes do dia.	
• Produto exclusivo para uso como fertilizante.	
• Armazenar em local seco e seguro, fora do alcance de crianças e dos animais.	

FOLHAGENS

OUROGARDEN FOLHAGENS é um fertilizante composto de macro e micronutrientes indicado para favorecer o crescimento de ramos e folhas. Sua aplicação proporciona uma coloração verde mais intensa à planta.

GARANTIAS:	
N(sol. em água).....	0,1000% (0,10 g/l)
P2O5(sol. em água).....	0,1000% (0,10 g/l)
K2O(sol. em água).....	0,1200% (0,12 g/l)
Ca.....	0,0100% (0,01 g/l)
Mg.....	0,0075% (0,007 g/l)
B.....	0,0030% (0,003 g/l)
Cu.....	0,0012% (0,001 g/l)
Fe.....	0,0015% (0,001 g/l)
Mn.....	0,0030% (0,003 g/l)
Mo.....	0,0008% (0,0008 g/l)
Zn.....	0,0060% (0,006 g/l)
ÉPOCA DE APLICAÇÃO:	
Pelo menos uma aplicação quinzenal.	
FORMA DE APLICAÇÃO:	
Pulverize de maneira uniforme todas as partes da planta a uma distância aproximada de 20cm.	
• Não pulverizar as flores. Aplicar quando começarem a ser emitidos os botões ou na época de floração de cada espécie.	
• Não aplicar nas horas mais quentes do dia.	
• Produto exclusivo para uso como fertilizante.	
• Armazenar em local seco e seguro, fora do alcance de crianças e dos animais.	



APRESENTAÇÃO:
12 Frascos Spray 500 ml 11022



APRESENTAÇÃO:
12 Frascos Spray 500 ml 11031



APRESENTAÇÃO:
12 Frascos Spray 500 ml 11025



APRESENTAÇÃO:
12 Frascos Spray 500 ml 11019

ORQUÍDEAS

TEMPEROS

OUROGARDEN ORQUÍDEAS é um fertilizante composto de macro e micronutrientes indicado especialmente para manutenção de orquídeas. Sua fórmula especial é rapidamente absorvida pelas folhas e raízes, aumentando o desenvolvimento das raízes, fortalecendo a planta na pré-florada.

GARANTIAS:

N(sol. em água).....0,020% (0,20 g/l)
P₂O₅(sol. em água)...0,020% (0,20 g/l)
K₂O(sol. em água).....0,020% (0,20 g/l)
Ca.....0,010% (0,10 g/l)
Mg.....0,005% (0,05 g/l)
S.....0,010% (0,10 g/l)
B.....0,0002% (0,002 g/l)
Co.....0,0001% (0,001 g/l)
Fe.....0,0010% (0,01 g/l)
Mn.....0,0005% (0,005 g/l)
Mo.....0,0001% (0,001 g/l)
Zn.....0,005% (0,05 g/l)

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:

Pelo menos uma aplicação quinzenal.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Pulverize de maneira uniforme todas as partes da planta a uma distância aproximada de 20cm.

- Não aplicar nas horas mais quentes do dia.
- Produto exclusivo para uso como fertilizante.
- Armazenar em local seco e seguro, fora do alcance de crianças e dos animais.

APRESENTAÇÃO:

12 Frascos Spray 500 ml **11016**



OUROGARDEN TEMPEROS é um fertilizante composto de macro e micronutrientes indicado para plantas utilizadas como tempero como: salsa, coentro, manjeriço, cebolinha, hortelã, tomilho, manjerona, entre outras.

GARANTIAS:

N(sol. em água).....0,1200% (0,12 g/l)
P₂O₅(sol. em água).0,0600% (0,06 g/l)
K₂O(sol. em água)..0,1200% (0,12 g/l)
Ca.....0,0100% (0,01 g/l)
Mg.....0,0075% (0,007 g/l)
B.....0,0030% (0,003 g/l)
Cu.....0,0012% (0,001 g/l)
Fe.....0,0015% (0,001 g/l)
Mn.....0,0030% (0,003 g/l)
Mo.....0,0008% (0,0008 g/l)
Zn.....0,0060% (0,006 g/l)

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:

Pelo menos uma aplicação quinzenal.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Pulverize de maneira uniforme todas as partes da planta a uma distância aproximada de 20cm.

- Não pulverizar as flores. Aplicar quando começarem a ser emitidos os botões ou na época de floração de cada espécie.
- Não aplicar nas horas mais quentes do dia.
- Produto exclusivo para uso como fertilizante.
- Armazenar em local seco e seguro, fora do alcance de crianças e dos animais.

APRESENTAÇÃO:

12 Frascos Spray 500 ml **11028**



CATÁLOGO LINHA PET



ÍNDICE

Newtrine Home Pet	86
Shampoo 8x1	88
Shampoo Neutro	90
Shampoo Filhotes	91
Shampoo Pelos Escuros	92
Shampoo Pelos Claros	93
Condicionador	94
Shampoo para Cavalos	95
Perfumes Premium	96
Perfumes Pop	98
Banho a Seco	100
Spray Bucal	102
Creme Dental	103
Hidratante de Patinhas	104
Limpa Patas	105
Limpa Orelhas	106
Spray Abrilhantador	107
Xixi Aqui	108
Xixi Stop	109
Asseptvir	110



OuroPet

Insetimax
Indústria Química



OuroPet

NEWTRINE HOME PET



SEM CHEIRO

FÁCIL DE APLICAR

NÃO MANCHA

PRONTO USO

O NEWTRINE HOME PET em spray é ideal para o combate de carrapatos (*Rhipicephalus sanguineu*), pulgas (*Ctenocephalides canis*) e suas larvas no ambiente externo onde seu pet frequenta, como: casinhas, áreas de uso comum etc. Ideal para aplicação em todos aqueles cantinhos que ele faz uso e que possam conter infestações de pulgas e carrapatos.

PRODUTO SEM CHEIRO PARA APLICAÇÕES PONTUAIS, ATUANDO SOBRE TODAS AS FASES DO CICLO DE VIDA DA PULGA (LARVA, OVO E ADULTO), AUMENTANDO AS CHANCES DE CONTROLE COM MENOS APLICAÇÕES

O ÚNICO QUE COMBATE TODO O CICLO DE VIDA DAS PRAGAS

Ingredientes Ativos: Fipronil 0,03%, Propoxur 0,30% e Piriproxifen 0,03%

Grupo Químico: Fenil Pirazol, Metilcarbamato de Fenila e Éter Piridiloxipropílico

Formulação: Líquido - Pronto Uso

APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml


24 frascos spray 150 ml

Modo de Usar:

Aplicar de 14 a 16 borrifadas sobre a superfície por m², que representam 10ml / m².

TRIPLA AÇÃO: EFICAZ EM TODAS AS FASES

ONDE AS PRAGAS SE ALOJAM:



Não aplicar no Pet



SHAMPOO 8X1



APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500 ml 011754

Composição:

Tensoativos, Neutralizador de Odor, Cocoamidopropilbetaina, Óleo de Crambe, Óleo de Girassol, Óleo de abacate, Queratina, Agentes Condicionantes, Conservantes, Fragrância e Veículo.

Modo de Usar:

Aplique o shampoo por toda a pelagem molhada do pet e massageie-a. Deixe agir por alguns minutos e enxágue bem. Repita a operação se necessário. Para melhores resultados finalize com o condicionador Ouropet.

Desenvolvido com fórmula exclusiva, o Shampoo 8 em 1 Ouropet é um produto completo que reúne 8 resultados: limpeza, hidratação, maciez, fortalecimento, brilho intenso, desembaraço, neutralização de odores e nutrição profunda para a pele e os pelos dos pets.

Além disso proporciona um banho seguro e deixa os cães e gatos mais limpos e cheirosos. Contém blend de óleos vegetais.

**FÓRMULA EXCLUSIVA
E BALANCEADA**

**AÇÃO 8
EM 1**

PH NEUTRO

**MÁXIMA
REVITALIZAÇÃO**

**LIMPA, HIDRATA E
CONDICIONA**

**IDEAL PARA
TODOS OS TIPOS
E CORES DE PELOS**



SHAMPOO NEUTRO

PH NEUTRO

**IDEAL PARA
TODAS AS RAÇAS**

**PELOS MAIS
LIMPOS, MACIOS E
BRILHANTES**

**BANHO SEGURO
E EFICAZ**

**FÓRMULA
BALANCEADA**

Composição:

Tensoativos, Cocoamidopropilbetaina, Agentes Condicionantes, Extrato de Aloe vera, Conservantes, Fragrância e Veículo.

Indicado para todos os tipos de pelagens de cães e gatos, o Shampoo 2x1 Neutro OuroPet, possui formulação balanceada que permite um banho seguro ao pet. Além disso, preserva as características naturais do pelo. Contém extrato de Aloe Vera que irá suavizar, hidratar os pelos e ainda deixar o seu animalzinho limpo e cheirosinho. Controla a oleosidade sem ressecar.

Modo de Usar:

Aplique o shampoo por toda a pelagem molhada do pet e massageie-a. Deixe agir por alguns minutos e enxágue bem. Repita a operação se necessário. Para melhores resultados finalize com o condicionador OuroPet.



APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500 ml 011748



SHAMPOO FILHOTES

**IDEAL PARA
PELES DELICADAS**

**FÓRMULA
BALANCEADA**

**RECOMENDADO PARA
TODAS AS RAÇAS**

**PELOS MAIS
LIMPOS E MACIOS**

Composição:

Tensoativos, Cocoamidopropilbetaina, Agentes Condicionantes, Extrato de Aveia, Conservante, Fragrância e Veículo.

O Shampoo e Condicionador Filhotes/Pele Sensível OuroPet foi desenvolvido especialmente para cães e gatos de pele sensível, incluindo filhotes. Com fórmula balanceada e não agressiva, o produto preserva a característica natural dos pelos e deixa o seu pet limpinho. Contém Extrato de Aveia.

Modo de Usar:

Aplique o shampoo por toda a pelagem molhada do pet e massageie-a. Deixe agir por alguns minutos e enxágue bem. Repita a operação se necessário. Para melhores resultados finalize com o condicionador OuroPet.



APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500 ml 011752



SHAMPOO PELOS ESCUROS

PH NEUTRO

**REALÇA A
COR DOS PELOS**

**REALÇA A COR
NATURAL DO PELO**

**LIMPA, PERFUMA E
DÁ BRILHO**

**NÃO
DESBOTA**

Composição:

Tensoativos, Cocoamidopropilbetaina, Agentes Condicionantes, Extrato de Nogueira, Conservantes, Fragrância e Veículo.

Desenvolvido exclusivamente para cães e gatos de pelagens escuras, o Shampoo 2x1 Para Pelos Escuros OuroPet, limpa, hidrata, preserva e enaltece a coloração da pelagem escura, além de deixá-la brilhante, macia e cheirosinha. Contém extrato de Nogueira que irá hidratar e manter a manutenção da cor natural dos pelos.

Modo de Usar:

Aplique o shampoo por toda a pelagem molhada do pet e massageie-a. Deixe agir por alguns minutos e enxágue bem. Repita a operação se necessário. Para melhores resultados finalize com o condicionador OuroPet.



APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500 ml 011740



SHAMPOO PELOS CLAROS

**DESTACA A
COR DOS PELOS**

**AÇÃO
CLAREADORA**

**PELOS MAIS
LIMPOS E MACIOS**

Composição:

Tensoativos, Cocoamidopropilbetaina, Agentes Condicionantes, Extrato de Camomila, Queratina, Conservante, Branqueador Óptico, Fragrância e Veículo.

Desenvolvido exclusivamente para cães e gatos de pelagens claras, o Shampoo Clareador 2x1 OuroPet limpa, hidrata, preserva e enaltece a coloração natural dos pelos, além de deixá-los brilhantes, macios e cheirosinhos.

Modo de Usar:

Aplique o shampoo por toda a pelagem molhada do pet e massageie-a. Deixe agir por alguns minutos e enxágue bem. Repita a operação se necessário. Para melhores resultados finalize com o condicionador OuroPet.



APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500 ml 011750



CONDICIONADOR

PELOS HIDRATADOS
E MACIOS

INDICADO PARA
CÃES E GATOS

IDEAL PARA TODOS
OS TIPOS E CORES
DE PELO

PELOS MAIS
LIMPOS E MACIOS

PH NEUTRO

Composição:

Agentes Condicionantes, Emulsionante, Emoliente, Queratina, Óleo de Coco, Conservante, Fragrância e Veículo.

Com fórmula balanceada e hidratante o CONDICIONADOR OUROPET foi desenvolvido especialmente para os pelos do seu cãozinho e gatinho ficarem sempre macios, sedosos e brilhantes. Contém Queratina e Óleo de Coco que nutrem, desembaraçam e alinham a pelagem, e, deliciosa fragrância frutada que irá garantir o banho que o seu melhor amigo merece!

Modo de Usar:

Com os pelos limpos e úmidos, aplique o condicionador por toda a pelagem do pet e massageie-a. Deixe agir por alguns minutos e enxágue bem.



APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500 ml 011700



SHAMPOO PARA CAVALOS

MAIS BRILHO
E FORÇA

PERFUME
AGRADÁVEL

REALÇA
OS PELOS

BANHO SEGURO
E EFICAZ

Composição:

Tensoativos, Cocoamidopropilbetaina, Agentes Condicionantes, Óleo de Pracaxi, Conservantes, Fragrância Citronela e Veículo.

O Shampoo e Condicionador 2x1 para Cavalos OuroPet limpa, perfuma e deixa a pelagem e a crina dos cavalos macias, brilhantes, hidratadas e vistosas. Sua fórmula balanceada e exclusiva é essencial para manter o seu animalzinho e limpo e seguro.

Modo de Usar:

Aplique o shampoo por toda a pelagem molhada do cavalo e massageie-a. Deixe agir por alguns minutos e enxágue bem. Repita a operação se necessário, para melhores resultados finalize com o spray abrillantador para cavalos OuroPet.



APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500 ml 011700





PERFUMES PREMIUM

O perfume premium OuroPet foi desenvolvido para deixar cães e gatos cheirosinhos por mais tempo. Sua fórmula Concentrada, balanceada e segura para os bichinhos contém ingredientes e concentração especiais que proporcionam uma sensação de perfume suave de longa duração e sem incomodar o seu pet. Indicado para machos

**FRAGRÂNCIA
AGRADÁVEL**

**FIXAÇÃO
PROLONGADA**

**PRODUTO
SEGURO**

**FÓRMULA ESPECÍFICA
PARA PETS**

Composição:

Álcool Neutro, Fragrância, Conservante e Veículo.

Modo de Usar:

A uma distância de 10 a 15 cm, borrife o produto diretamente no pelo do pet.

APRESENTAÇÃO:

Fêmea - 20 Frascos de 50ml 011764

Filhotes - 20 Frascos de 50ml 011766

Macho - 20 Frascos de 50ml 011762

**INSPIRADO EM
PERFUMES FAMOSOS**

**ALTA
FIXAÇÃO**





PERFUMES POP

O Perfume OuroPet foi desenvolvido para deixar cães e gatos cheirosinhos. Sua fórmula balanceada e segura para os bichinhos contém ingredientes especiais que proporcionam uma sensação de frescor. Indicado para machos.

**SENSAÇÃO
AGRADÁVEL**

**IDEAL PARA O
PÓS BANHO**

**NÃO AGRIDE
O PELO**

Composição:

Álcool Neutro, Fragrância, Conservante e Veículo.

Modo de Usar:

A uma distância de 10 a 15 cm, borrife o produto diretamente no pelo do pet.

APRESENTAÇÃO:

Fêmea - 12 Frascos de 120ml 011770

Filhotes - 12 Frascos de 120ml 011772

Macho - 12 Frascos de 120ml 011768

**INSPIRADO EM
PERFUMES FAMOSOS**

**ALTA
FIXAÇÃO**





BANHO A SECO

Ideal para manter cães e gatos sempre limpinhos sem o uso de água, o BANHO A SECO OUROPET tem uma fórmula segura e exclusiva. Contém extrato de Aloe Vera que irá garantir a hidratação e suavidade necessária para a pele e os pelos dos pets. Por ser fácil de aplicar e proporcionar uma higienização segura e rápida, o produto permite ainda mais tempo de brincadeiras entre você e o seu bichinho. Indicado para idosos, adultos e filhotes (acima de 3 meses).

PH NEUTRO

**NEUTRALIZA O
MAU CHEIRO**

**INDICADO PARA
CÃES E GATOS**

SEM ENXAGUE

Composição:

Álcool Neutro; Glicerina, Fragrância; Emoliente; Extrato de Aloe Vera; Neutralizador de Odor e Veículo.

Modo de Usar:

A uma distância de 10 a 15 cm, aplique o produto diretamente no pelo do pet e espalhe-o com o auxílio de um pano limpo e seco. Não é necessário enxaguar.

APRESENTAÇÃO:

12 Frascos de 500 ml 011753



**NÃO PREJUDICA
O PET**

**HIGIENIZAÇÃO
RÁPIDA E PRÁTICA**

**PELOS LIMPOS
E PERFUMADOS**

**NEUTRALIZA
O MAU CHEIRO**



SPRAY BUCAL



CREME DENTAL

**COMBATE O
MAU HÁLITO**

**AROMA
AGRADÁVEL**

**SEM
AÇÚCAR**

**NÃO PREJUDICA
O PET**

**SEM ADITIVOS
QUÍMICOS**

Composição:

A cada 100 ml: 1,00 ml Aroma; 0,05 Conservante e Veículo Q.S.P

Desenvolvido para eliminar ou prevenir o mau hálito do seu cãozinho ou gatinho, o Spray Bucal OuroPet tem aroma atrativo e agradável e não prejudica o organismo dos bichinhos.

Modo de Usar:

Pulverize o produto diretamente na boca do pet. Faça 5 aplicações por dia. Indicado para todas as idades.



APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 120 ml 011704



**EVITA O MAU
HÁLITO E O TÁRTARO**

**MANTÉM A
SAÚDE BUCAL**

**PODE SER INGERIDO
PELO PET**

**INDICADO PARA
CÃES E GATOS**

**AROMA
PROLONGADO**

Composição:

Polímero Natural; Bicarbonato de Sódio; Carbonato de Cálcio; Tensoativo; Aroma e Veículo.

Desenvolvido para manter a higiene bucal do seu cãozinho e gatinho sempre em dia, o CREME DENTAL OUROPET evita o mal hálito e age no controle da formação de placas bacterianas, gengivite, tártaros e amarelamento dos dentes.

Não contém flúor e sabões como creme dental de uso humano, podendo ser ingerido sem causar males aos animais.

Modo de Usar:

Com o auxílio de uma dedeira ou escova dental, aplique o produto de maneira delicada na boca do pet. Massageie os dentes e a gengiva de maneira uniforme e suave. Não é necessário enxaguar. Por não conter ingredientes nocivos, o produto pode ser ingerido pelo pet. Uso recomendado: sempre após as refeições. Inicie o processo de escovação aos poucos aumentando a frequência até que o pet esteja adaptado.



APRESENTAÇÃO:
24 Bisnagas de 60g 011706



HIDRATANTE DE PATINHAS

**HIDRATAÇÃO
E MACIEZ**

**EVITA O
RESSECAMENTO**

**ÓTIMA OPÇÃO PARA
PELES SENSÍVEIS**

**MANTÉM A PATINHA
DO PET SAUDÁVEL**

**RECOMENDADO PARA
ANTES E DEPOIS DO
PASSEIO**

Composição:

Emulsionante Natural; Glicerina; Óleo Vegetal; Conservante e Veículo.

Os cães e gatos são ativos, divertidos e adoram correr e brincar. Por isso, manter as patinhas deles hidratadas é fundamental. Com fórmula natural e suave, desenvolvida especialmente para os pets, o HIDRATANTE DE COXINS OUROPET restaura, evita rachaduras e ressecamentos e deixa as "almofadinhas" do seu bichinho sempre macias. Contém óleo vegetal e emulsionante natural.

Modo de Usar:

Aplique o hidratante em pequenas quantidades diretamente nos coxins do pet. Com movimentos delicados massageie a área e espalhe bem para não deixar resíduo.

A secagem e absorção são rápidas. Se possível evite que o bichinho lamba as patas logo em seguida ao processo de aplicação. Em caso de excesso, remova o produto com um pano limpo e seco. Antes de aplicar, verifique se as patinhas estão limpas.



APRESENTAÇÃO:
12 Bisnagas de 150ml 011780



LIMPA PATAS

**AÇÃO
HIDRATANTE**

**FÓRMULA
EXCLUSIVA**

**HIGIENIZAÇÃO
MAIS SEGURA**

**CONTÉM ÁLCOOL 70% E
AGENTES HIDRATANTES**

**SEM
ENXÁGUE**

**LIMPA, HIGIENIZA
E HIDRATA**

Composição:

Cocoamidopropilbetaína 2%; Glicerina 3%; Álcool Neutro 70%; Fragrância 0,2%; Emoliente 1%; Extrato de Aveia 2% e Veículo.

O LIMPA PATAS OUROPET limpa e higieniza as patas de cães e gatos, livrando os pets e os locais (por onde passam) de microrganismos nocivos à saúde. O produto também possui ação hidratante e evita o ressecamento das patinhas.

Indicado para ser usado depois do passeio diário ou sempre que os pets se sujarem.

Modo de Usar:

Aplique o produto nas patinhas dos pets. Espalhe ou massageie com a ajuda de uma gaze ou pano, se necessário. Secagem rápida.



APRESENTAÇÃO:
12 Bisnagas de 120ml 011770



LIMPA ORELHAS

**ORELHINHAS
SAUDÁVEIS**

**ÓTIMO
RENDIMENTO**

**HIGIENIZAÇÃO
RÁPIDA E PRÁTICA**

NÃO OLEOSO

**ALTO
RENDIMENTO**

Composição:

Óleo Vegetal; Emulsionante; Álcool Neutro; Glicerina; Fragrância e Veículo.

Elaborado para facilitar a higienização auricular de cães e gatos, o LIMPA ORELHAS OUROPET remove o excesso de ceras e detritos, ajudando a manter a saúde e a limpeza das orelhinhas dos pets.

Modo de Usar:

Aplique uma pequena quantidade do produto sob uma gaze ou algodão e remova toda a sujeira da orelha do pet.



APRESENTAÇÃO:
10 Frascos de 100g 011782



SPRAY ABRILHANTADOR

DESEMBARAÇA

**AUMENTA
O BRILHO**

**PREVINE A
ADERÊNCIA DE POEIRA**

**NÃO AGRIDE
O PELO**

**MELHORA
O PENTEADO**

**PELOS MAIS MACIOS
E BRILHANTES**

Composição:

A cada 100ml: Emulsionante 10,00ml; Fragrância Citronela 0,20ml; Blend de Silicones 2,00ml; Veículo Q.S.P. 100,00ml

O Spray Abrilhantador para Cavalo OuroPet foi desenvolvido especialmente para o seu amigo equino. Com fragrância agradável de Citronela e fórmula exclusiva, o produto desembaraça, condiciona, melhora o penteado, dá brilho e suavidade aos pelos e à crina, proporcionando sensação de maciez sem deixar um aspecto oleoso. Além disso forma uma super camada protetora que evita a aderência de poeira e serragem, mantendo o animal limpo por mais tempo.

Modo de Usar:

Após o banho, pulverize o produto na pelagem do cavalo ainda molhada, espalhe bem e escove. Remova o excesso de água antes de aplicar, deixe secar completamente e só depois encilhe o animal. Evite depositar o produto na região da sela para evitar que arreios mal colocados deslizem e caiam.



APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500 ml 011788





XIXI AQUI

**XIXI NO
LUGAR CERTO**

**ALTAMENTE EFICAZ
PARA FILHOTES**

**NÃO MACHA
OBJETOS**

**SEM CHEIRO
PARA HUMANOS**

**NÃO PREJUDICA
O PET**

Composição:

Ureia, Carbonato de Amônio, Conservante e Veículo.

Com fórmula eficaz o Xixi Aqui OuroPet é um adestrador sanitário que condiciona os pets a urinarem e defecarem no local adequado e escolhido pelo seu tutor.

Indicado para cães e gatos

Modo de Usar:

Pingue diariamente 5 gotas do Xixi Aqui OuroPet em uma folha de jornal, pano ou tapete higiênico e coloque-o onde o bichinho deve fazer as suas necessidades. Após alimentar o pet, leve-o até o local escolhido e deixe-o cheirar a superfície onde o produto foi aplicado. Se necessário, repita a operação até o aprendizado total. Após a adaptação do pet, aplicar o produto 1 vez por semana no local escolhido. A interrupção do uso pode acarretar na desobediência do animalzinho.



APRESENTAÇÃO:
24 Frascos de 30ml 011776



XIXI STOP

**ENSINA O SEU PET
ONDE NÃO FAZER XIXI**

**AÇÃO
REPÉLENTE**

**BAIXO
ODOR**

**NÃO PREJUDICA
O PET**

**FÓRMULA
EXCLUSIVA**

**APLICAÇÃO
RÁPIDA E FÁCIL**

Composição:

Metil Nonil Cetona; Conservante e Veículo Q.S.P.

Com fórmula eficaz o Xixi Stop OuroPet é um adestrador sanitário que indica os lugares onde os pets não devem urinar ou defecar. Com baixo odor e não prejudicial, o produto pode ser aplicado em sofás, rodapés, mesas e demais áreas, com o objetivo de repelir os bichinhos. Indicado para cães e gatos

Modo de Usar:

Aplique o produto diretamente no local desejado por meio de pulverização a uma distância de aproximadamente 30 cm. Para melhores resultados: aplique 3 vezes ao dia na primeira semana e 1 vez ao dia nas demais semanas. Não aplicar se o local estiver sujo. Em ambientes ou superfícies sensíveis: aplicar o produto em uma pequena área demarcada e aguardar por 12 horas. Verificar se há alguma reação. Caso não haja, prossiga com a operação normal.



APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500ml 011774



ESSENCIAL PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA

ASSEPTVIR

ELIMINA

99,9%

DOS GERMES E BACTÉRIAS

SEM CORANTE E SEM PERFUME

SECA RÁPIDO

NÃO INFLAMÁVEL

NÃO IRRITANTE

À BASE DE ÁGUA

AÇÃO DESINFETANTE

Veja e compare a diferença da Clorexidina em relação aos seus concorrentes:

Produto	Ação	Espectro	Tóxico	Corrosivo	Outros comentários
Álcool	Precipita proteínas e desnatura lipídeos	•Algumas bactérias •Alguns vírus envelopados •Esporos fúngicos	+	+	•Ineficiente contra o parvovírus e outros vírus não envelopados •Muito volátil
Formol	Desagrega grupos amino, hidroxila e sulfidríla	•Algumas bactérias, fungos e vírus	+++	+	•Risco de carcinogenicidade e mutagenicidade
Cloro	•Oxida enzimas •Altera a permeabilidade da parede celular	•Algumas bactérias •Poucos fungos e vírus	+++	+++	•Rapidamente neutralizado por material orgânico •Altamente corrosivo
Compostos fenólicos	•Desnatura proteínas •Altera permeabilidade da parede celular	•Algumas bactérias •Alguns vírus envelopados	+++	+	•Podem ser neurotóxicos
Glutaraldeído	•Grupos sulfidríla •Coagulação do citoplasma	•Bactérias •Alguns fungos •Esporos e vírus	+++	+	Toxicidade ambiental acima de 0,2 ppm / m³
Ácido peracético	•Atua por oxidação •Grupos sulfidríla e amônia	•Esterilizante •Bactericida •Fungicida	++	+++	•O ácido peracético é tóxico, corrosivo e altamente inflamável •Tem forte odor
Quaternário de amônia	Desorganização da membrana celular	•Fungicida •Virucida •Bactericida	Não é tóxico	Pode irritar a pele	Irritante
Clorexidina	Desestrutura a função osmótica da membrana celular dos microorganismos	•Bactérias •Fungicidas •Algicida •Virucida	Não é tóxico	Não é corrosiva	A Clorexidina é extremamente eficaz e segura pois não é absorvida pelo organismo

Fonte: "Desinfection in veterinary and Farm animal practice" • A.H. Linton - Blackwell Scientific • Polyorganic Tecnologia LTDA

Ingredientes Ativos: Digluconato de Clorexidina 0,5% p/p
Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 11508
24 frascos spray 150 ml 11516

TENHA O MAIS PODEROSO
DESINFETANTE HOSPITALAR
DENTRO DA SUA CASA!

Asseptvir é o primeiro e único produto
À BASE DE CLOREXIDINA com efeito
prolongado de 72 horas.
Testado e Aprovado por
Laboratório Credenciado na ANVISA

O Asseptvir não é um simples
desinfetante para o ambiente.
É o antisséptico antibacteriano
mais completo do mercado!

ASSEPTVIR é um produto pronto uso, higienizador à base de clorexidina e foi desenvolvido para desinfetar, mantendo as superfícies protegidas. Sua formulação e princípio ativo bactericida possuem eficácia comprovada, **matando 99,9%* dos germes e bactérias** que causam doenças. (**Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*).

Modo de Usar:
Produto pronto uso. Aplicar o ASSEPTVIR sobre as superfícies a serem desinfetadas deixando agir por 10 minutos.



CATÁLOGO LINHA PROFISSIONAL



ÍNDICE

AsseptPro	114
Scre4m	116
Bioinset 150 Ciclos	118
Trimax	120
Bioinset 800 SC	122
Bioplen 150 SC	123
Bioinset 25 CE	124
Spurion 10%	126
Alfamax 50 SC	127
InsetPro Spray	128
Larv-Max	129
Bioinset 200 SC	130
Demax 25 CS	131
Demax 100 CS	131
Inseticom 5 CE	132
Deltamax 25 SC	132
Deltamax 25 CE	133
Cypermaster 250 CE	133
Malathion 500 CE	134
DDMAX 1000 CE	134
Insetimaster Cupinicida	135
Insetimaster Formicida	135
Spurion WP	136
Inseticom 10 PM	138
Attamix 2P Gold	139
Attamix 400P	139
Mandarin Pó	140
Lesmarex	141
Lesmax	141
Rodimax Sof Bait	142
Ratokill GS	144
Ratokill Isca Granulada	145
Ratokill Grãos Especiais	145
Ratokill Bloco Extrusado	146
Ratokill Pó	146
D'Fim Gel Formicida	147
D'Fim Gel Baraticida	147
Moscaute 10 WG	148
Spurion 10 WG	149
Agicron	150



ASSEPTPRO

99,9%
DE EFICÁCIA

Indicação:

ASSEPTPRO é um desinfetante higienizador à base de amônia quaternária e foi desenvolvido para desinfetar bancadas, pisos, paredes, maçanetas, corrimãos, banheiros e mesas, mantendo as superfícies protegidas. Sua formulação e princípio ativo bactericida possui eficácia comprovada **matando 99,9%* dos germes e bactérias que causam doenças**. (**staphylococcus aureus*, *salmonella choleraesuis*, *escherichia coli* e *pseudomonas aeruginosa*).

Modo de Usar:

ASSEPTPRO deve ser diluído em água na proporção 1:1000 (10ml do produto para 10L de água). Aplicar sobre as superfícies a serem desinfetadas deixando agir por 30 minutos.

**BLEND DE QUATERNÁRIOS
DE 5ª GERAÇÃO**

**DIMINUI A CARGA DE
MICROORGANISMOS NOCIVOS
PRESENTES NO AMBIENTE**

**FRASCO DOSADOR PARA
MELHOR CONTROLE
OPERACIONAL**

**ALTO RENDIMENTO
1 LITRO = 1000 LITROS DE CALDA**

Ingrediente Ativo:

Cloreto de Didecil Dimetil Amônio

e Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio

Formulação: Líquido

**DESINFETANTE PROFISSIONAL
DE ALTO RENDIMENTO
PARA USO GERAL**

**ASSEPTPRO É O PRIMEIRO
PRODUTO COM BLEND DE
AMÔNIA QUATERNÁRIA
DE 5ª GERAÇÃO
COM RESIDUAL
DE 72 HORAS**



APRESENTAÇÃO:

12 Frascos 1 litro Dosador 11649



SCRE4M

EFICAZ CONTRA:



APRESENTAÇÃO:

12 Frascos de 1 litro 11669

12 Frascos de 250ml 11673

4 MOLÉCULAS 4 MODOS DE AÇÃO DIFERENTES

Indicação:

SCRE4M é um produto elaborado com BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM e FIPRONIL, eficaz contra barata (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Formiga (*Monomorium floricola*), Carrapato (*Amblyomma spp*), Escorpião (*Tityus serrulatus*), Pulga (*Ctenocephalides canis*), Mosca (*Musca domestica*), Mosquito (*Aedes aegypti*), Percevejo de cama (*Cimex sp*), Traça (*Lepisma saccharina*) e Aranha (*Loxosceles gaucho*).

Modo de usar:

Aranha: Diluir 50 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou atomizador em rodapés, paredes, cantos superiores, pilhas de tijolos, madeira, entulhos, pontos com teias etc.

Pulgas: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar a calda preparada em rachaduras, fendas, frestas, pisos e azulejos até fechar uma varredura total do chão (tratar a superfície como um todo e não apenas em rodapés).

Baratas: (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*) Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar a calda preparada em frestas, cantos, pisos, (cobrindo a área total, como uma varredura) rachaduras, peri e intradomicílio. Para altas infestações de barata (*Blatella germanica*) diluir 50 mL de SCRE4M em 10 litros.

Carrapato: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada por aspersão com auxílio de um pulverizador manual ou costal em rodapés, paredes, rodapés, frestas e fendas das paredes, batentes, guarnições de portas e janelas e em toda a extensão da superfície a ser tratada, em construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Escorpião: Diluir 160 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou atomizador em rodapés, paredes, cantos superiores, pilhas de tijolos, madeira, entulhos etc.

Formigas: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada em locais onde elas vivem e transitam, como olheiros, rodapés, muros, galpões e residências.

Moscas e mosquitos: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou nebulizador (mais indicado), onde as pragas ocorrem, pousam e se escondem, como teto, paredes, janelas, portas, cantos, e outras superfícies de pouso (mosquitos: atrás de cortinas, portas, móveis; sob móveis e vaso sanitário).

Percevejo da cama: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou nebulizador (mais indicado) em frestas e fendas onde esses insetos se alojam.

Traças: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de pulverizador ou nebulizador em rodapés, fendas, frestas de paredes, assoalhos, superfícies em geral, dentro de armários, atrás e embaixo de móveis, estruturas e outros locais que sirvam de esconderijo.

Em todas as indicações acima a calda preparada de 10 litros é suficiente para aplicação em uma área de 200 m².

Ingrediente Ativo: Bifentrina 2,5%, Tiametoxam 2,5%, Piriproxifem 2,5% e Fipronil 1,0%

Grupo Químico: Piretróide, Neonicotinóide, Éter Piridiloxipropílico e Fenil Pirazol.

Formulação: Líquido SC



ALTO RESIDUAL

**EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA**

**EXCELENTE PARA
MANEJO DE TOLERÂNCIA
E RESISTÊNCIA QUÍMICA**

**PRODUTO
MAIS COMPLETO
DO MERCADO**

**BAIXO VALOR
DE DESEMBOLSO**

**ÓTIMO
CUSTO-BENEFÍCIO**

BIOINSET 150 CICLOS

EFICAZ CONTRA:



Indicação:

BIOINSET 150 CICLOS é um inseticida líquido eficaz no controle de mosca (*Musca domestica*), mosquitos (*Culex quinquefasciatus* e *Aedes aegypti*), carrapato (*Rhipicephalus sanguineus*), baratas (*Periplaneta americana* e *Blatella germanica*), pulga (*Ctenocephalides sp*) e formiga (*Monomorium floricola*).

Modo de usar:

Para mosca (*Musca domestica*): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 500 ml para 200 m² de área - Aplicação "Spot" devido a sua capacidade de atração: Pulverização localizada utilizando ponta cone, atomizador ou nebulizador. O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde as moscas pousam - paredes e objetos cilíndricos.

Para mosquito (*Aedes aegypti*): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 10 L para 200 m² de área - Pulverização localizada utilizando ponta cone, atomizador ou nebulizador. O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde os mosquitos pousam (sob mesas, cadeiras, sofás, vaso sanitário, atrás de cortinas e paredes).

Para mosquito (*Culex quinquefasciatus*): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 10 L para 200 m² de área - Pulverização localizada utilizando ponta cone, atomizador ou nebulizador. O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde os mosquitos pousam (paredes e roda teto).

Para carrapato (*Rhipicephalus sanguineus*): diluir 100 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 10 L para 200 m² de área - Pulverização residual peri e intra-domiciliar utilizando ponta leque 80.02. O produto deve ser aplicado em pontos aonde os carrapatos se alojam e movimentam (frestas e fendas nas paredes, paredes, roda teto e rodapé).

Para barata (*Blatella germanica*): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 500 ml para 200 m² de área - Aplicação "Spot" devido à sua capacidade de atração: Pulverização localizada utilizando ponta cone. O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde as baratas se agregam (frestas, fendas, dobradiças de armários e portas etc).

Para formiga (*Monomorium floricola*): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 500 ml para 200 m² de área.

Para pulga (*Ctenocephalides sp*): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 10 L para 200 m² de área - Pulverização residual peri e intra-domiciliar utilizando ponta leque 80.02. O produto deve ser aplicado em pontos aonde as pulgas (larvas e adultos) se alojam (frestas e fendas, tacos, rodapés, terra batida etc).

Para barata (*Periplaneta americana*): diluir 75 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 500 ml para 200 m² de área - Aplicação "Spot" devido à sua capacidade de atração: Pulverização localizada utilizando ponta cone vazio. O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde as baratas se agregam (em volta das caixas de gordura, ralos externos etc).

Ingrediente Ativo: Piriproxifem 10% e Fipronil 5%

Grupo Químico: Éter piridiloxipropílico e Pirazol

Formulação: Suspensão Concentrada



APRESENTAÇÃO:

12 frascos 250 ml Dosador 10500

**SEM CHEIRO
NÃO MANCHA**

**BAIXA
TOXICIDADE**

**CONTÉM ATRATIVOS
ALIMENTARES E SEXUAIS**

**EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA**



TRIMAX

EFICAZ CONTRA:



Indicação:

TRIMAX é um produto, elaborado com BIFENTRINA, ACETAMIPRIDO e PIRIPROXIFEM, eficaz contra Aranha (*Loxoceles spp*), Barata (*Blatella germanica* e *Periplaneta Americana*), Mosquitos e suas larvas (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*), Carrapato (*Amblyomma spp*), Mosca (*Musca domestica*), Percevejo (*Cimex sp*), Pulga (*Ctenocephalides sp*) e Escorpião(*Tityus bahiensis*).

Modo de usar:

Controle de moscas, mosquitos e larvas de mosquitos: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200 m², onde as pragas ocorrem, pousam e se escondem. No controle de moscas: aplicar uniformemente no teto, paredes, janelas, portas, cantos, os e superfícies onde as moscas pousam.

No controle de baratas e pulgas: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água e aplicar em frestas, cantos, pisos, rachaduras e barreira protetora em áreas externas.

Carrapato-estrela: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200 m². Usar o volume de calda necessário para uma melhor cobertura na vegetação (gramados, arbustos e jardins). Esta recomendação é válida somente para o uso nos carrapatos na fase de vida no ambiente. Reaplicações são recomendadas quando for constatada a reinfestação dos ambientes.

Percevejo da cama: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200 m², aplicar em frestas e fendas.

Aranha e Escorpião: diluir 40 mL de TRIMAX em 10 litros de água, aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200m², formando uma barreira protetora no piso e paredes ao redor da edificação, aplicar também em pilhas de tijolos, madeira e entulhos, etc.

Ingrediente Ativo: Bifentrina 10%, Piriproxifem 10%, Acetamiprido 10%

Grupo Químico: Piretróide, Éter Piridiloxipropílico e Neonicotinóide

Formulação: Suspensão Concentrada



APRESENTAÇÃO:

12 frascos 1 litro Dosador 10162
12 frascos 1 litro 10158
12 frascos 500 ml Dosador 10160
12 frascos 250 ml Dosador 10761
12 frascos 100 ml 10153

3 DIFERENTES MODOS DE AÇÃO

AGE EM TODO CICLO DE VIDA DA PRAGA

IDEAL PARA MANEJO DE RESISTENCIA QUIMICA

ALTO PODER RESIDUAL

MELHOR COBERTURA DE ÁREA APLICADA



BIOINSET 800 SC

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Fipronil 1,75% e Imidacloprido 7,5%
Grupo Químico: Fenil Pirazol e Neonicotinóide
Formulação: Suspensão Concentrada

2 EM 1 FIPRONIL
IMIDACLOPRIDO

**ALTO RESIDUAL
COM EXCELENTE EFEITO
DE TRANSFERÊNCIA**

**ALTO
RENDIMENTO**

NÃO IRRITANTE

Indicação:

BIOINSET 800 SC é um inseticida formulado com FIPRONIL + IMIDACLOPRIDO, que associados, potencializam a eficiência no controle de cupins de solo (*Nasutitermes sp.*), cupins subterrâneos (*Coptotermes gestroi*), formiga cortadeira (*Atta spp*), formiga faraó (*Monomorium floricola*), pulgas (*Ctenocephalides sp*), baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*) e aranhas (*Loxosceles gaucha*), para aplicação por profissionais em áreas de construção civil, estabelecimentos comerciais, residências, indústrias e logradouros públicos.

Modo de usar: Cupins: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo orifícios no solo com 10 mm de diâmetro por 20 cm de profundidade a uma distância de 30 cm de cada um. Preparar a calda diluindo 50 ml de BIOINSET 800 SC em 20 litros de água. Após o preparo da calda, aplicar 5 litros de calda para cada metro linear.

Formigas: Diluir 50 ml de BIOINSET 800 SC em 20 litros de água. Aplicar a calda em uma área de 200 m², usando um pulverizador ou regador, aplicando sobre as formigas em locais onde elas vivem e transitam como nas trilhas, olheiros, rodapés, muros, galpões e residências. Quanto mais formigas forem atingidas, mais rápido ocorrerá a morte das colônias.

Baratas: (*Blatella germanica*): Diluir 25 ml de BIOINSET 800 SC em 10 litros de água.

(*Periplaneta americana*): Diluir 100 ml de BIOINSET 800 SC em 10 litros de água.

Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em áreas internas e externas, em cantos, ralos de esgoto, caixas de gorduras, locais com depósito de lixo. Aplicar a calda em uma área de 200 m².

Pulgas: Diluir 25 ml de BIOINSET 800 SC em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² em assoalhos, frestas e rachaduras e nos locais onde há a movimentação e infestação destas pragas.

Aranha: Diluir 200 ml do BIOINSET 800 SC em 10 litros. Aplicar a calda em uma área de 200 m², nos locais com acúmulo de materiais de construção, cantos e fendas de paredes, forros e assoalhos e demais locais onde essas pragas transitam e se alojam.

**FORMULAÇÃO
MICRONIZADA**

**ALTAMENTE
SEGURO**

APRESENTAÇÃO:

12 frascos 1 litro Dosador 10275
 12 frascos 500 ml Dosador 10277
 12 frascos 1 litro 549
 24 frascos 250 ml 553
 12 frascos 250 ml 9242
 12 frascos 100 ml 11619
 02 displays com 24 unidades 30 ml 9833



BIOPLEN 150 SC

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Imidacloprido 10% e Lambda-Cialotrina 5%
Grupo Químico: Neonicotinóide e Piretróide
Formulação: Suspensão Concentrada

Indicação:

BIOPLEN 150 SC é um produto inovador que combina dois ingredientes ativos de última geração, eficaz no combate as Formigas Faraó (*Monomorium floricola*), Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Moscas (*Musca domestica*), Aranha (*Loxosceles gaucha*), Percevejo de Cama (*Cimex lectularius*), Cupins de Madeira Seca (*Cryptotermes brevis*), Cupins de Solo (*Nasutitermes sp*) e Mosquitos (*Aedes Aegypti*). A sinergia de LAMBDA CIALOTRINA e IMIDACLOPRIDO faz com que o inseto seja controlado de duas formas diferentes ao mesmo tempo.

Modo de usar:

BIOPLEN 150 SC deve ser aplicado em áreas internas e externas de residências, industriais e logradouros públicos onde ha a infestação das pragas.

Aplicação espacial para Mosquitos: UBV portátil: Diluir 20 ml de BIOPLEN 150 SC em 1L de água. Aplicar 0,5 litro da calda por hectare, na distância de até 15 metros do bico aplicador.

Formigas e Moscas: Diluir 20 ml do BIOPLEN 150 SC em 10 litros de água diretamente no pulverizador. Para formigas aplicar a calda nos olheiros e trilhas, ou onde houver a manifestação das pragas. No controle de moscas, aplicar nas paredes, janelas, portas e depósito de lixo e demais locais onde as moscas pousam e se proliferam.

Baratas e Percevejos de Cama: Diluir 40 ml do BIOPLEN 150 SC em 10 litros de água. Para baratas aplicar atrás de pias e armários, cantos escuros, ralos de esgoto, entre outros locais similares. Para Percevejos aplicar em camas, estrados, colchões, gavetas, armários e demais locais onde os insetos possam se alojar.

Aranha: Diluir 80 ml do BIOPLEN 150 SC em 10 litros e aplicar em locais com acúmulo de materiais de construção, cantos e fendas de paredes, forros e assoalhos e demais locais onde essas pragas transitam e se alojam.

Em todas as indicações acima, a calda será recomenda para tratar uma área de 200 m² de superfície.

Cupins de Madeira Seca: Diluir 20 ml de BIOPLEN 15 SC em 10 litros de água, aplicar através de injeção diretamente nos orifícios da madeira a ser tratada.

Cupins de Solo: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo orifícios com 10 mm de diâmetro por 20 cm de profundidade a uma distância de 30 cm de cada um. Em seguida, diluir 20 ml de BIOPLEN 150 SC em 10 litros de água. Aplicar 2,5 litros de calda preparada diretamente em cada orifício.

Se necessário, após 30 dias reaplique o produto.

**ALTO PODER
RESIDUAL**

**AÇÃO
DESALOJANTE**

**2x MAIS
EFICAZ**

**EFEITO KNOCK
DOWN**

NÃO IRRITANTE



APRESENTAÇÃO:

12 frascos 1 litro Dosador 10279
 12 frascos 1 litro 559
 12 frascos 250 ml 9263
 24 frascos 250 ml 9264
 12 frascos 100 ml 11611
 02 displays com 24 unidades 30 ml 9831



BIOINSET 25 CE

EFICAZ CONTRA:



Indicação:

BIOINSET 25 CE é um produto, elaborado com Fipronil, eficaz no controle de cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), formigas (*Atta ssp*, *Monomorium floricola* e *Monomorium pharaonis*), cupins de solo (*Nasutitermes sp*), pulgas (*Ctenocephalides sp*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) e baratas (*periplaneta americana* e *Blatella germanica*). Para uso em construções de imóveis residenciais, comerciais, indústrias, restaurantes, empresas e escolas.

Modo de usar:

Para Cupins de Madeira Seca: Diluir 50 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 200 ml/m² de calda, através de pincelamento, ou por aspersão através de pulverização (manual ou costal). Para Formigas: Diluir 50 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 100 ml/m² da solução usando pulverizador (manual ou costal) sobre as formigas e em locais onde elas vivem e transitam como nas trilhas, olheiros, rodapés, muros, galpões e residências. Quanto mais formigas forem atingidas, mais rápido ocorrerá a morte das colônias. Para Baratas: Diluir 50 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² de calda, através de pulverização (manual ou costal) sobre as baratas e em locais onde vivem e transitam como: ralos de esgotos, caixas de gordura, atrás de pias, entre outros. Para Pulgas: Diluir 50 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² de calda em rachaduras, fendas, frestas, pisos e azulejos formando uma barreira protetora. Para Carrapatos: Diluir 100 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² de calda nos locais onde há infestações, como cantos de paredes, frestas de pisos e locais onde ficam os animais domésticos.

• Nas indicações acima, se necessário, após uma semana reaplique o produto.

Para Cupins de Solo: Diluir 1,5 L de BIOINSET 25 CE em 100 litros de água.

PRÉ-CONSTRUÇÃO: -Após diluir, aplicar na área a ser cimentada, de 4 a 6 litros de calda inseticida para cada 1 m², diretamente sobre o solo, para formar uma barreira horizontal. Caso a área não seja cimentada logo em seguida ao tratamento, cobrir a superfície com plástico por, no mínimo 1 dia, a fim de que o produto se agregue ao solo e não lixívie. -Se injeção de solo, aplicar formando uma barreira protetora horizontal, depositando 5 litros da mistura por metro linear, buscando sempre chegar à base da estrutura. -Através da trincheira com 15cm de largura e 30cm de profundidade, para formar uma barreira protetora ao redor da estrutura, aplicar 5 litros da mistura por metro linear, tratando tanto as paredes da valeta quanto a terra a ser reposta.

PÓS-CONSTRUÇÃO: -Após preparar a calda, detectar, na planta, as partes que possam ser as vias de entrada dos cupins. Iniciar o tratamento perfurando o piso ao redor das paredes e estruturas, a cada 30 cm até atingir o solo, injetar a mistura à razão de 2,5 litros para cada metro linear, formando uma barreira contínua. -Em paredes de blocos ocos, formar uma barreira, perfurando-os no máximo, cada 15cm, a uma altura de 10 a 20 cm do solo, aplicando nesses orifícios cerca de 2,5 litros por cada metro linear. Tapar ao terminar o tratamento.

• Para cupins de solo, se necessário, reaplicar após 15 dias.

APRESENTAÇÃO:

12 frascos 1 litro Dosador 436

24 frascos 100 ml 415

02 Displays com 24 unidades 30 ml 9829

Ingrediente Ativo: Fipronil 2,5%

Grupo Químico: Fenil Pirazol

Formulação: Concentrado Emulsionável

**FORMULADO A
BASE DE SOLVENTES
ECOLÓGICOS**

**PRODUTO
SEM CHEIRO**



SPURION 10%

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Bifentrina 10%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Suspensão Concentrada

ALTAMENTE
SEGURO

SEM CHEIRO

ALTO RESIDUAL

Indicação: INSETICIDA E ACARICIDA SPURION é um produto, elaborado com BIFENTRINA, eficaz no controle de escorpiões (*Tityus bahiensis*) moscas (*Musca domestica*), mosquitos (*Culex quinquefasciatus*), baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), ácaros (*Tyrophagus putrescentiae*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), carunchos (*Sitophilus zeamais*) e traças (*Lepisma saccharina*).

Modo de Usar: Escorpiões: Diluir 50 mL de SPURION em 10 litros de água e aplicar uniformemente formando uma barreira protetora no piso e parede ao redor das edificações, aplicar também em pilhas de tijolos, madeira e entulhos, etc.

Aplicação espacial para Moscas e Mosquitos: UBV portátil: Diluir 50 ml de SPURION em 10L de água. Aplicar 10 litros da calda em 200m², na distância de 5, 10 e 15 metros do bico aplicador.

Moscas, mosquitos e baratas: diluir 50 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar uniformemente por aspersão com auxílio de um pulverizador manual ou costal, em toda extensão de áreas externas como: fundações, entradas, molduras de janelas, calhas, pátios, garagens, troncos de madeiras ornamentais e outras áreas onde as pragas se reúnem. Em ambientes internos, aplicar pulverizando com baixa pressão nas frestas e fendas, assim como locais de possível esconderijo das pragas, como: canto de paredes, armários, entorno de portas e janelas, entre outros.

Carunchos: diluir 80 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar em fendas e frestas de paredes, assoalhos, superfícies em geral, estruturas e outros locais que sirvam de esconderijo para essa praga.

Carrapatos: diluir 200 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar uniformemente por aspersão com auxílio de um pulverizador manual ou costal, em toda a extensão da superfície a ser tratada, em construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais, tais como cantos, frestas, azulejos e muros.

Traças: diluir 40 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar em fendas e frestas de paredes, assoalhos, superfícies em geral, dentro de armários, atrás e embaixo de móveis, estruturas e outros locais que sirvam de esconderijo para essa praga.

Nas recomendações acima, a calda será suficiente para tratamento de 200m² de superfície.

Controle preventivo e curativo de cupins de madeira seca: diluir 75 mL de SPURION em 10 litros de água e aplicar ou injetar em madeiras ou superfícies que se deseja proteger.

Ácaros: diluir 50 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar uniformemente a calda na dose de 100 ml/m², com o auxílio de um pulverizador manual ou costal, onde há presença ou infestação das pragas.



APRESENTAÇÃO:

12 frascos 1 litro Dosador 10496
24 frascos 250 ml 493
24 frascos 100 ml 492



ALFAMAX 50 SC

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Alfa-Cipermetrina 5%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Suspensão Concentrada

Indicação:

ALFAMAX 50 SC é um produto, elaborado com Alfa-Cipermetrina, eficaz no controle de pulgas (*Ctenocephalides sp*), formigas (*Monomorium floricola*), carrapatos (*Amblyomma cajennense*), barbeiro (*Triatoma infestans*), baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), mosquitos (*Aedes aegypti*), Moscas (*Musca domestica*), sendo recomendado para aplicação em imóveis residenciais, prédios públicos, escolas, indústrias, entre outros.

Modo de usar:

Pulgas, formigas: Diluir 17 ml de ALFAMAX 50 SC em 10 litros de água.

Mosquitos: Diluir 33 ml de ALFAMAX 50 SC em 10 litros de água.

Carrapatos, moscas e baratas: Diluir 50 ml de ALFAMAX 50 SC em 10 litros de água.

Barbeiros: Diluir 170 ml de ALFAMAX 50 SC em 10 litros de água.

Em todas as indicações, considerar que 10 litros de calda são suficientes para pulverizar 200 m² de superfície.

ÓTIMO
CUSTO-BENEFÍCIO

SEM CHEIRO

ALTO RESIDUAL



APRESENTAÇÃO:

12 frascos 1 litro Dosador 10053



INSETPRO SPRAY

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo:

Praletrina 0,05%, Piriproxifem 0,02%, Deltametrina 0,02% e Imiprotrina 0,05%

Grupo Químico: Piretróides e Éter Piridiloxipropílico

Formulação: Líquido

Indicação: INSETPRO SPRAY é um produto elaborado com PRALETTRINA, PIRIPROXIFEM, DELTAMETRINA E IMIPROTRINA eficaz contra baratas (*Blatella germanica*) e percevejos (*Cimex sp.*).

Modo de Usar: O INSETPRO SPRAY é um produto para controle de insetos que possuem o hábito de viver em bando, como as baratas (*Blatella germanica*) e os percevejos de cama (*Cimex sp.*). Com ação de choque, desalojante e sinergista, deve ser utilizado de forma localizada/pontual, direcionando os jatos para as frestas, fendas, dobradiças, dobras de colchões, rachaduras, vãos, sob prateleiras, pias, estrados de camas, e outros pontos onde esses insetos vivem.

O produto é pronto para uso e deve ser aplicado na dose média de 1,30 ml (equivalente a 1,00 g) por ponto, com auxílio de equipamento para aplicação spray e/ou spot.

Obs. 1: Um acionamento do equipamento Agrocontrol Spray corresponde a 0,7 ml.

Obs. 2: Um acionamento do equipamento SAI (Sistema de Aplicação Insetpro Spray) corresponde a 0,25 ml.

**AÇÃO
DESALOJANTE**

**RÁPIDO KNOCK
DOWN**

**ATACA DIRETAMENTE
NO FOCO**



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 10557



LARV-MAX

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Piriproxifem 20%

Grupo Químico: Éter Piridiloxipropílico

Formulação: Suspensão Concentrada

Indicação:

LARV-MAX é um produto, elaborado com PIRIPROXIFEM, eficaz contra larvas de mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex Quinquefasciatus*), larva de mosca (*Musca domestica*) e larva de cascudinho (*Alphitobius diaperinus*).

Modo de Usar:

Para controle de larvas (*Aedes aegypti*, *Culex Quinquefasciatus*, *Musca domestica* e *Alphitobius diaperinus*): Diluir 25 ml de LARV-MAX em 10 litros de água para 200 m² de área. Aplicar uniformemente com auxílio de um pulverizador costal ou manual, utilizando ponta leque, ou utilizando um atomizador, nos pontos foco onde as larvas se encontram, tais como lamina d'água, pneus, garrafas e recipientes com acúmulo de água parada, efluentes de esgoto e lixo. Repetir a operação 7 a 10 dias após a primeira aplicação ou quando houver a infestação de larvas de mosquitos, de moscas e de cascudinhos.

**AÇÃO PROLONGADA
CONTRA LARVAS**

**ATACA DIRETAMENTE
NO FOCO**



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 10456



BIOINSET 200 SC

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Imidacloprido 20%

Grupo Químico: Neonicotinóide

Formulação: Suspensão Concentrada

Indicação: BIOINSET 200 SC é um inseticida, formulado com Imidacloprido do grupo dos Neonicotinóides, eficaz no controle de cupins subterrâneos da espécie (*Nasutitermes sp*), formigas (*Atta rubropilosa* e *Monomorium floricola*), moscas (*Musca domestica*) e baratas (*Periplaneta americana*). Para uso em construções e pós construção de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Modo de Usar: CUPINS: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo orifícios no solo com 10 mm de diâmetro por 20 cm de profundidade a uma distância de 30 cm de cada um. Prepare a calda diretamente no tanque do pulverizador, diluindo 20 ml de BIOINSET 200 SC em 10 litros de água. Após o preparo da calda, utilizar um pulverizador (costal ou manual), aplicando 2,5 litros de calda preparada em cada orifício ou diretamente na área a ser tratada através da pulverização.

FORMIGAS: Diluir 20 ml de BIOINSET 200 SC em 10 litros de água. Aplicar a solução usando um pulverizador (manual ou costal), aplicando 100 ml da calda por m² do formigueiro. Pulverizar o produto diretamente sobre os insetos e nos locais onde há atividades como olheiros, trilhas, rodapés, muros, gramados, galpões e residências. Quanto mais formigas forem atingidas, mais rápido ocorrerá a morte das colônias.

MOSCAS: Diluir 100 ml de BIOINSET 200 SC em 10 litros de água e aplicar a calda uniformemente na proporção de 200 m², nas paredes, janelas, portas e demais superfícies lisas onde as moscas pousam. BARATAS: Diluir 150 ml de BIOINSET 200 SC em 10 litros de água e aplicar a calda uniformemente na proporção de 200 m², onde as pragas ocorrem e se escondem, tais como frestas, cantos, pisos, rachaduras, etc.

ÓTIMO EFEITO DE TRANSFERÊNCIA

MAIOR RENDIMENTO



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 413
24 frascos 100 ml 412



DEMAX 25 CS



Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 2,75%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Microencapsulado

TECNOLOGIA QUE OFERECE RESIDUAL

Indicação: DEMAX 25 CS é um produto diferenciado, com exclusiva fórmula microencapsulada, elaborado com Lambda-cialotrina, eficaz no controle de Escorpião (*Tityus bahiensis* e *Tityus serrulatus*), Cupins de Madeira Seca (*Cryptotermes brevis*), Formigas (*Tapinoma melanocephalum* e *Monomorium pharaonis*), Baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*), Mosquitos (*Aedes aegypti*), Pulgas (*Ctenocephalides felis felis*), Moscas (*Musca domestica*) e Aranha doméstica (*Nesticoides rufipes*).

Modo de Usar: No controle de cupins de madeira seca: Diluir 100 ml de DEMAX 25 CS em 10 litros de água, pulverizar em móveis, forros, assoalhos e outros pontos da construção que sejam de madeira, aplicando diretamente sobre os orifícios originados por esses insetos. No controle preventivo aplicar o mesmo método e dosagem. No controle de mosquitos: Diluir 100 ml de DEMAX 25 CS em 10 litros de água, aplicar em paredes, tetos, portas e demais superfícies com pisos e azulejos, onde os mosquitos pousam.

No controle de formigas, moscas e pulgas: Diluir 100 ml de DEMAX 25 CS em 10 litros de água, aplicar em rachaduras, fendas, frestas, pisos e azulejos formando uma barreira protetora. No controle de baratas: Diluir 100 ml de DEMAX 25 CS em 10 litros de água, aplicar em cantos, ralos de esgoto, caixas de gorduras, locais com depósito de lixo. No controle de escorpiões e aranhas: diluir 300 ml de DEMAX 25 CS em 10 litros de água, aplicar onde as pragas ocorrem e se escondem, formando uma barreira protetora no piso e paredes ao redor da edificação, principalmente nos locais escuros e úmidos tais como frestas, pilhas de tijolos, madeira e entulhos. - Em todas as diluições, aplicar através de pulverização sobre os insetos na dose de 50mL/m². O volume da calda será o suficiente para 200 m² de superfície. -Intervalo de aplicação: se necessário, reaplicar o produto após 1 semana.



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 9922
12 frascos 100 ml 9931



DEMAX 100 CS



Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 10%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Microencapsulado

MICRO ENCAPSULADO

Indicação: DEMAX 100 CS é um produto diferenciado, com exclusiva fórmula microencapsulada, indicado para o controle de Aranhas (*Nesticoides rufipes*), Baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*), Barbeiros (*Triatoma infestans*), Mosquito Malária (*Anopheles sp*), Mosquito da Dengue (*Aedes aegypti*), Pernilongo (*Culex quinquefasciatus*), Moscas (*Musca domestica*), Escorpiões (*Tityus serrulatus*), Pulgas (*Ctenocephalides sp*) e Formigas (*Monomorium floricola*).

Modo de Usar: Diluir DEMAX 100 CS nas proporções que segue abaixo: Baratas, formigas, moscas e pulgas: Diluir 25 ml de DEMAX 100 CS em 10 litros de água.

Aranhas, escorpiões e mosquitos: Diluir 75 ml de DEMAX 100 CS em 10 litros de água.

Barbeiro: Diluir 10 ml de DEMAX 100 CS em 10 litros de água.

Dose de uso: Aplicar 10 litros da calda em 200 m² de superfície. DEMAX 100 CS deverá ser diluído em água e poderá ser aplicado através de pulverizador costal manual, pressurizado e atomizadores.

No controle de aranhas e escorpiões: aplicar uniformemente formando uma barreira protetora no piso e parede ao redor das edificações, nos locais onde ocorrem os aracnídeos como pilhas de tijolos, madeira e entulhos, etc.

No controle de mosquitos: aplicar em paredes, tetos, portas e demais superfícies como pisos e azulejos, onde os mosquitos pousam.

No controle de baratas, barbeiros, formigas, moscas e pulgas: aplicar em rachaduras, fendas, frestas, pisos e azulejos formando uma barreira protetora.



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 9940
12 frascos 100 ml 9949



INSETICOM 5 CE



Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 5%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Concentrado Emulsionável

**AÇÃO
DESALOJANTE**
**EFEITO DE
CHOQUE**

Indicação:
INSETICOM 5 CE é um produto, elaborado com LAMBDA-CIALOTRINA, eficaz no controle de Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Cupins (*Cryptotermes brevis*), Formigas urbanas (*Monomorium floricola*), Mosquitos da Dengue (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*) e Moscas (*Musca domestica*) em imóveis residenciais, empresariais e industriais.

OBSERVAÇÕES:
• Sempre aplicar o produto nas primeiras horas do dia ou pouco antes do entardecer, não aplicar nas horas mais quentes do dia, com ventos fortes ou em dias chuvosos.
• Utilizar preferencialmente a aplicação de termonebulização em áreas com vegetação e Ultra Baixo Volume no intra e peridomicílio.

Modo de Usar:
Diluir 50 ml de INSETICOM 5 CE em 10 litros de água. Aplicar uniformemente com auxílio de um pulverizador costal ou manual, sobre a área a ser tratada, sendo que a calda será suficiente para uma área média de 200 m².
Baratas: Usar atrás de pias e armários, cantos escuros, ralos de esgoto, frestas e rachaduras em pisos, entre outros locais similares. **Cupins de Madeira Seca:** Aplicar em toda a superfície de madeira que esteja infestada com a praga. Preventivamente também poderá ser utilizado na construção civil, forros e mobiliário de madeira em geral. **Formigas:** Pulverizar diretamente sobre as formigas e seus locais de passagem, como carreiros e olheiros, cantos de parede, rodapés, entre outros. **Moscas:** aplicar a calda uniformemente no teto, paredes, janelas, portas, cantos, fios, varal, recipiente de lixo e superfícies onde as moscas pousam, em áreas internas e externas.

Controle de mosquitos: Pode ser aplicado em paredes, portas e janelas, assim como demais superfícies que estas pragas possam se alojar e proliferar.
Termonebulização (FOG): *Aedes aegypti*: Diluir 10 ml de INSETICOM 5 CE em 1 litro de óleo mineral e aplicar 2 litros da calda por hectare.
Ultra Baixo Volume (UBV): *Aedes aegypti*: Diluir 40 ml de INSETICOM 5 CE em 1 litro de óleo mineral e aplicar 500 ml da calda por hectare.
Culex quinquefasciatus: Diluir 80 ml de Inseticon 5 CE em 1 litro de óleo mineral e aplicar 500 ml da calda por hectare.



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 505
24 frascos 100 ml 508



DELTAMAX 25 SC



Ingrediente Ativo: Deltametrina 2,5%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Suspensão Concentrada

Indicação: Inseticida DELTAMAX 25 SC é um produto, elaborado com DELTAMETRINA, eficaz no controle de baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*), Moscas (*Musca domestica*) e Aranha Marron (*Loxosceles gaucho*).

Modo de Usar:
Baratas: Diluir 100 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em áreas internas e externas, em cantos, ralos de esgoto, caixas de gorduras, locais com depósito de lixo.
Mosquitos: Diluir 40 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em paredes, portas e janelas, assim como demais superfícies que estas pragas possam se alojar e proliferar. A calda será suficiente para tratar uma área de 200m².
Moscas: Diluir 60 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Pulverizar em cantos escuros, fendas, frestas, forros e em outros locais onde estes animais possam transitar ou se alojar.
Aranha Marrom: Diluir 200 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Aplicar atrás e debaixo de armários, em assoalhos, forros e demais estruturas e superfícies onde essas pragas costumam transitar e se alojar.
- Em todas as diluições, a calda será suficiente para 200 m² de área tratada.

SEM CHEIRO
NÃO IRRITANTE
EFEITO DE CHOQUE
EFEITO PROLONGADO
FORMULAÇÃO MICRONIZADA



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 10287
24 frascos 250 ml 479



DELTAMAX 25 CE



Ingrediente Ativo: Deltametrina 2,5%
Grupo Químico: Piretroide
Formulação: Concentrado Emulsionável

Indicação:
INSETICIDA DELTAMAX 25 CE é um produto, elaborado com DELTAMETRINA, eficaz no controle de baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Mosquitos (*Culex quinquefasciatus*), moscas (*Musca domestica*) e cupim de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), podendo ser aplicado na desinsetização de residências, lanchonetes, hotéis, indústrias, entre outros.

Modo de Usar:
Baratas: Para *Blatella germanica* usar a dose de 100 ml de DELTAMAX 25 CE em 10 litros de água. Para *Periplaneta americana* usar a dose de 80 ml de DELTAMAX 25 CE em 10 litros de água. Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em áreas internas e externas, em cantos, ralos de esgoto, caixas de gorduras, locais com depósito de lixo.
Mosquitos: Diluir 40 ml de DELTAMAX 25 CE em 10 litros de água. Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em paredes, portas e janelas, assim como demais superfícies que estas pragas possam se alojar e proliferar.
Moscas: Diluir 60 ml de DELTAMAX 25 CE em 10 litros de água. Pulverizar em cantos escuros, fendas, frestas, forros e em outros locais onde estes animais possam transitar ou se alojar.
Cupim de madeira seca: Tratamento curativo ou preventivo: Diluir 100 ml de DELTAMAX 25 CE para cada 10 litros de querosene. Aplicar uniformemente por aspersão com auxílio de um pulverizador manual ou costal, em toda extensão da madeira a ser tratada em construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.
-Em todas as aplicações, a calda de 10 litros será suficiente para aplicação em 200 m² de superfície (50 ml/m²).



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 430
24 frascos 250 ml 470



CYPERMASTER



Ingrediente Ativo: Cipermetrina 25%
Grupo Químico: Piretroide
Formulação: Concentrado Emulsionável

Indicação:
CYPERMASTER 250 CE é um produto, elaborado com Cipermetrina, eficaz no controle de baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), moscas (*Musca domestica*), cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), pulgas (*Ctenocephalides sp.*), formigas (*Solenopsis sp.*) e mosquitos (*Aedes Aegypti* e *Culex quinquefasciatus*) nas construções de imóveis residenciais, comerciais, industriais e instalações rurais.

Modo de Usar:
Aplicação espacial para Aedes aegypti
Aplicar diluído em água ou outro diluente (óleo mineral) com pulverizadores manuais ou motorizados.
Fog portátil: para o controle de mosquitos, diluir 20 ml de CYPERMASTER por litro de diluente utilizado (óleo mineral).
Aplicar 1 litro de calda para cada 20.000 m² (2 hectares) nas distâncias de 10 a 25 metros do bico aplicador.
Aplicação espacial para Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus
UBV portátil: para controle de mosquitos, diluir 40 ml de CYPERMASTER por litro de diluente utilizado (óleo mineral).
Aplicar 1 litro de calda para cada 20.000 m² (2 hectares) nas distâncias de 10 a 25 metros do bico aplicador.
Aplicação de superfície Mosquitos: diluir 100 ml de CYPERMASTER em 10 litros de água e aplicar uniformemente, na proporção de 200 m², nas paredes, Janelas, portas, frestas, cantos, pisos, rachaduras e demais superfícies lisas onde as pragas pousam e transitam.
Baratas, moscas, pulgas e formigas: diluir 50 ml de CYPERMASTER em 10 litros de água e aplicar uniformemente, na Proporção de 200 m², onde as pragas ocorrem e se escondem, tais como frestas, cantos, pisos, rachaduras, etc.
Controle curativo de cupins de madeira seca: diluir 50 ml de CYPERMASTER em 10 litros de água (ou outro diluente) e Aplicar ou injetar em madeiras ou superfícies que se deseja proteger.



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 409



MALATHION 500 CE



Ingrediente Ativo: Malathion 5%
Grupo Químico: Organofosforado
Formulação: Concentrado Emulsionável

Eficaz contra insetos como moscas e mosquitos.
 Possui alto poder residual, proporcionando boa durabilidade no controle de insetos.

Indicação:
 MALATHION 500 CE é um produto eficaz no controle de Moscas (*Musca domestica*) e Mosquito da Dengue (*Aedes aegypti*) para tratamento de superfícies, bem como cantos, frestas e fendas.

Modo de Usar:
 Diluir 20 ml de MALATHION 500 CE em 1 litro de água. Aplicar a calda na proporção de 50 ml/m² de área, com auxílio de um pulverizador (manual ou costal), diretamente sobre as pragas e em locais onde elas vivem e sobrevoam como paredes, rodapés, muros, galpões e residências. Se necessário, após uma semana, reaplique o produto.



APRESENTAÇÃO:
 12 frascos 1 litro 434
 24 frascos 100 ml 435



DDMAX 1000 CE



Ingrediente Ativo: Diclorvós 78%
Grupo Químico: Organofosforado
Formulação: Concentrado Emulsionável

MÁXIMO EFEITO DE CHOQUE

Indicação:
 DDMAX 1000 CE é um inseticida organofosforado com excelente poder de choque, indicado para uso profissional e campanhas de saúde pública no controle de Formigas (*Tapinoma melanocephalum* e *Solenopsis sp*), Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*), Pulgas (*Ctenocephalides sp*) e Moscas (*Musca domestica*).

Modo de usar:
 Diluir 50 ml de DDMAX 1000 CE para 10 litros de água, aplicando a dose de 50 ml da calda por m². A calda de 10 litros é suficiente para tratar 200 m² de superfície.

DDMAX 1000 CE deverá ser aplicado com pulverizador (manual ou costal) pressurizado, mantendo o bico de aplicação a uma distância aproximada de 45 cm da superfície. Quando aplicar em áreas internas, direcionar exclusivamente para fendas e frestas, evitando que ocorra a disseminação por todo o ambiente, reduzindo a probabilidade de exposição de pessoas e animais domésticos. Em rachaduras, fendas, frestas, recomenda-se utilizar pulverizador com bico que produza jato único. Se necessário, reaplicar o produto após 30 dias.



APRESENTAÇÃO:
 12 frascos 1 litro Dosador 10301
 24 frascos 250 ml 9753
 24 frascos 100 ml 9754



INSETIMASTER CUPINICIDA



Ingrediente Ativo: Cipermetrina 5%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Concentrado Emulsionável

Indicação:
 CUPINICIDA INSETIMASTER, é um inseticida à base de CIPERMETRINA, indicado como preservante no combate aos cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*).

Modo de Usar:
Cupim de Madeira Seca: Diluir 20 ml do CUPINICIDA INSETIMASTER em 10 litros de água. Efeito curativo: Após o preparo da calda, aplicar diretamente sobre os orifícios e fendas das madeiras infestadas de cupins. Efeito preventivo: Após o preparo da calda, aplicar através de pulverização em toda extensão da madeira a ser tratada. A calda de 10 litros é suficiente para tratar uma área de 200m². Intervalo de aplicação: Se necessário, reaplicar o produto após 15 dias.



APRESENTAÇÃO:
 12 frascos 1 litro 406
 24 frascos 100 ml 405



INSETIMASTER FORMICIDA



Ingrediente Ativo: Cipermetrina 5%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Concentrado Emulsionável

Indicação:
 FORMICIDA INSETIMASTER, é um inseticida à base de CIPERMETRINA, de uso profissional, recomendado para o controle das formigas (*Atta sexdens rubropilosa* e *Monomorium floricola*).

Modo de Usar:
Formigas (*Atta sexdens rubropilosa*): Preparar a calda na concentração de 20 ml de produto em 10 litros de água. Introduzir o produto no olheiro com o auxílio de uma mangueira. A quantidade da calda é suficiente para aplicação ao equivalente a uma área de 200m². Se houver necessidade, repita a operação após 7 dias.

Formigas (*Monomorium floricola*) Aplicação residual: Preparar a calda na concentração de 20 ml de produto em 10 litros de água. Colocar a calda em um pulverizador convencional (costal ou motorizado), em seguida pulverizar as paredes, rodapés, cantos escuros, fendas, frestas e em outros locais onde os insetos possam se alojar. Importante: fazer a distribuição da calda uniformemente, sendo a mesma suficiente para aplicação do equivalente a uma área de 200m².



APRESENTAÇÃO:
 12 frascos 1 litro 445
 24 frascos 100 ml 444



SPURION WP

EFICAZ CONTRA:



APRESENTAÇÃO:

2 Displays com 20 sachês 25g 11615
12 Pacotes com 20 sachês de 25g 011820
10 Pacotes com 500g 11617

**POTENCIALIZADO
ACETAMIPRIDO
E BIFENTRINA**

**BAIXA
IRRITABILIDADE**

**CONCEITO RECOMENDADO PELA
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS)
PARA CONTROLE DE MOSQUITOS**

EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO

Indicação:

SPURION WP é um inseticida em pó, elaborado com Acetamiprido e Bifentrina, indicado para combater Cascudinhos (*Alphitobius diaperinus*), Baratas (*Periplaneta americana*), Moscas (*Musca domestica*) e Mosquitos (*Aedes Aegypti*). Sua aplicação deve ser feita em locais onde há infestações.

Modo de usar:

Moscas e mosquitos: Diluir 25g em 10L de água, pulverizar uniformemente a calda preparada no teto, paredes, janelas, portas, cantos e superfícies onde as pragas pousam.

Baratas: Diluir 50g em 10L de água e pulverizar nos locais mais frequentados, como frestas, cantos, pisos, caixas de gordura e barreiras protetoras em áreas externas.

Nas recomendações acima a quantidade da calda preparada é suficiente para proteger uma área de 200 m².

Cascudinho: Aplicar 2kg do Spurion WP com auxílio de uma polvilhadeira diretamente sobre a superfície em uma área de 2.400m².

O PÓ MOLHÁVEL MAIS SEGURO E EFICAZ DO MERCADO

Ingrediente Ativo: Acetamiprido 3% p/p e Bifentrina 3% p/p

Grupo Químico: Acetamiprido e Bifentrina

Formulação: WP (Pó molhável)



INSETICOM 10 PM



Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 10%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Pó Molhável

Indicação:
INSETICOM 10 PM é um produto, elaborado com Lambda-Cialotrina, eficaz no controle de Aranhas (*Loxosceles gaucho*), Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Escorpiões (*Tityus serrulatus*), Formigas (*Tapinoma melanocephalum* e *Monomorium floricola*), Mosquitos (*Anopheles aquasalis* e *Aedes aegypti*), Percevejos de cama (*Cimex sp.*) e Pulgas (*Ctenocephalides sp.*).

Modo de usar:
Baratas: Dissolver 01 (um) envelope de 25g de INSETICOM 10 PM em 10 litros. Aplicar 50 ml/m² atrás de pias e armários, cantos escuros, ralos de esgoto, frestas e rachaduras em pisos, entre outros locais similares. Formigas: Dissolver 01 (um) envelope de 25g de INSETICOM 10 PM em 10 litros. Pulverizar 50 ml/m² diretamente sobre as formigas e seus locais de passagem, como carreiros e olheiros, cantos de parede, rodapés, entre outros. Aranhas e Pulgas: Dissolver 01 (um) envelope de 25g de INSETICOM 10 PM em 10 litros. Pulverizar 100 ml/m² em paredes, portas e janelas, assim como demais superfícies que estas pragas possam se alojar e proliferar. Escorpiões: Diluir 03 (três) envelopes de 25g em 10 litros de água. Aplicar 40 ml/m² em locais com acúmulo de materiais de construção, cantos e fendas de paredes, e demais locais onde essas pragas transitam e se alojam. Percevejos, e Mosquitos: Dissolver 03 (três) envelopes de 25g de INSETICOM 10 PM em 10 litros. Pulverizar 40 ml/m² em paredes, portas e janelas, assim como demais superfícies que estas pragas possam se alojar e proliferar.

**AÇÃO
DESALOJANTE**

**EFEITO DE
CHOQUE**

**AÇÃO
PROLONGADA**



APRESENTAÇÃO:

03 displays com 40 sachês 25 g **504**
06 displays com 40 sachês 25 g **503**



ATTAMIX 2P GOLD



Ingrediente Ativo: Deltametrina 0,2%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Pó Seco

**PÓ LEVE E FINO
COM ALTA FLUIDEZ**

HIDRO REPELENTE

Indicação:
Inseticida pronto uso, elaborado com Deltametrina, eficaz no controle de formigas cortadeiras (*Atta sexdens rubropilosa*), formigas faraó (*Monomorium pharaonis*), pulgas (*Ctenocephalides felis felis*), baratas de esgoto (*Periplaneta americana*) e barata alemã (*Blatella germanica*).

Modo de Usar:
Aplicar ATTAMIX 2P GOLD diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual, diretamente sobre as formigas, pulgas e baratas na proporção de 50g/10m² de área.
Para controle das formigas, aplicar também diretamente nos olheiros e nos carreiros. Enquanto para as demais pragas com indicações de uso, aplicar no assoalho, frestas, esconderijos e nos locais onde há movimentação e infestação destas. Se necessário, reaplicar o produto no intervalo de 30 dias após a primeira aplicação.



APRESENTAÇÃO:
12 potes 1 kg **115**



ATTAMIX 400 P



Ingrediente Ativo: Deltametrina 0,2%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Pó Seco

Indicação:
FORMICIDA PÓ ATTAMIX 400 P é um produto pronto uso, elaborado com Deltametrina, eficaz no controle de formigas e cupins nos campos.

Modo de Usar:
Aplicar FORMICIDA PÓ ATTAMIX 400 P diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual, diretamente nos olheiros das formigas e dos cupins, na dosagem de 30 g/m².



APRESENTAÇÃO:
20 displays de 1 kg **120**



MANDARIN

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo:

Fipronil 0,02%, Diclorvós 1% e Alfacipermetrina 0,5%

Grupo Químico:

Pirazol, Piretróide e Organofosforado

Formulação: Pó Seco

Indicação:

MANDARIN é um produto em pó seco, indicado para o controle de aranha (*Nesticoides rufipes*), carrapato (*Rhipicephalus sanguineus*), formiga (*Monomorium pharaonis*), pulga (*Ctenocephalides felis felis*), cupim (*Nasutitermes sp*) e baratas (*Blatella Germanica* e *Periplaneta americana*).

Modo de Usar:

Aplicar MANDARIN diretamente da embalagem ou com auxílio de uma polvilhadeira manual diretamente sobre as formigas, pulgas, carrapatos, cupins, baratas e aranhas. Para carrapatos, pulgas e aranhas: Aplicar diretamente da embalagem nos locais onde há infestações, utilizando 40 g / m². Para controle das formigas, aplicar também diretamente nos olheiros e carreiros. Enquanto para pulgas e carrapatos aplicar nos assoalhos, frestas, esconderijos e nos locais onde há movimentação e infestação destas, na dose de 40 g / m². Para cupins, aplicar até ocorrer a saturação do cupinzeiro. Para baratas, aplicar diretamente da embalagem nos locais onde há infestações, utilizando 5 g / m².

**ALTA
AÇÃO DE CHOQUE**

**ÓTIMO EFEITO
RESIDUAL**

**HIDRO
REPELENTE**



APRESENTAÇÃO:
20 caixas de 1 kg 10811



LESMAREX



Ingrediente Ativo: Metaldeído 5%

Grupo Químico: Tetroxocano

Formulação: Isca Granulada

Indicação:

LESMAREX é um moluscicida à base de Metaldeído, indicado para controle de Lesma (*Sarasinula linguaeformis*) e Caramujo Africano (*Achatina fulica*), que tem por hábito alimentar ser um herbívoro generalista (folhas, flores, frutos, casca caulinar).

Modo de usar:

Para Caramujo: Aplicar LESMAREX na proporção de 10 g para 10 m², distribuindo o produto nos ambientes a serem tratados, tais como: áreas próximas a canteiros, vasos, muros, viveiros e estufas.

Para Lesma: Aplicar LESMAREX na dose de 14 g para 10 m² (equivalente a uma colher de chá), distribuindo o produto no solo entre as plantas.

**RESISTENTE
À ÁGUA**

**ALTAMENTE
PALATAVEL**

**ISCAS PELETIZADAS
UNIFORMES**

**ATRATIVO AO
MOLUSCO**



APRESENTAÇÃO:

Caixas contendo:

10 caixas com 4 sachês 250 g 9483

20 caixas com 4 sachês 250 g 9484

6 displays com 20 sachês 50 g 11203

12 displays com 20 sachês 50 g 11172



LESMAX



Ingrediente Ativo: Metaldeído 3%

Grupo Químico: Tetroxocano

Formulação: Isca granulada

Indicação:

LESMAX é um moluscicida indicado para controle de Lesmas (*Sarasinula linguaeformis*) e Caramujo Africano (*Achatina fulica*).

Pragas que atacam plantas dos viveiros, plantas frutíferas, ornamentais e hortaliças em geral, bulbos e rizomas.

Modo de Usar:

Em infestações normais, aplicar 3g por m² (1 colher de chá), espalhando o produto no solo entre as plantas. Em altas infestações, aplicar 5g por m² (1 colher de sopa) fazendo montículos distanciados de 0,8 a 1,0 metro em todos os sentidos. No caso de árvores e grandes arbustos, distribuir o produto sob toda a copa em montículos distanciados a cada 70 cm.

Observação: aplicação localizada no solo, sem contato com as plantas em culturas e hortaliças e frutíferas.

Início, número, época e intervalos das aplicações:

Os moluscos são encontrados em campo coberto, notadamente em baixadas, canteiros, vasos, caixões, viveiros e estufas. Realizar a aplicação, preferencialmente, antes de noites quentes e úmidas e sempre que se observar a presença de moluscos. Em caso de alta incidência, repetir a aplicação após 7 ou 10 dias.



APRESENTAÇÃO:

10 pacotes com 4 sachês 250 g 602

20 pacotes com 4 sachês 250 g 601



RODIMAX SOFT BAIT

EFICAZ CONTRA:



APRESENTAÇÃO:

12 pacotes de 1kg 11442
30 pacotes de 200g 11462

**ISCA FRESCA
ALTAMENTE ATRATIVA
PARA AS 3 ESPÉCIES
DE ROEDORES**

**EXCELENTE PARA
LOCAIS COM
ALTAS INFESTAÇÕES**

**PRESENÇA DE INGREDIENTES
ALIMENTARES,
FARINÁCEOS E ÓLEOS**

CONHEÇA A FORMA MAIS EFICAZ DE ACABAR COM OS ROEDORES!

Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%

Grupo Químico: Cumarínico

Formulação: Soft Bait

**PRODUTO
INOVADOR**

**EMBALAGENS
SECUNDÁRIAS
DE 200g**

**MELHOR CONTROLE
OPERACIONAL
E FINANCEIRO**



Indicação:

RODIMAX SOFT BAIT, pronto para uso, é indicado para o controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos.

Modo de Usar:

Deve ser presa em arames (Rato de Telhado) ou usada dentro do porta-isca (Ratazanas e Camundongos). Além de protegerem contra tempestades e animais não alvo, essas caixas funcionam como um esconderijo para os roedores.

A distância entre um porta-isca (ou ponto de iscagem) e outro irá depender do grau de infestação, oscilando de 5 (alta infestação) a 10 m (média à baixa infestação). Para Camundongos (*Mus musculus*), usar a quantidade de 10g por ponto de iscagem.

**ALTERNATIVA PARA
ÁREAS COM ALTA
DISPONIBILIDADE
DE ALIMENTOS**

**ÓTIMA OPÇÃO PARA
RATO DE TELHADO
(ROEDOR MUITO SELETIVO)**



RATOKILL GS

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%

Grupo Químico: Cumarínico

Formulação: Grãos especiais

O poder do girassol no combate aos ratos, ratazanas e camundongos.

Indicação:

RATICIDA RATOKILL GS, pronto para uso, é indicado para o controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos.

Modo de Usar:

Colocar os grãos dentro de caixas porta-iscas próximas às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias. Verificar após uma semana e reaplicar RATICIDA RATOKILL GS nos locais onde as iscas foram consumidas.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da formula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, podendo ser percebido pela luminescência, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.



APRESENTAÇÃO:

6 pacotes com 40 unidades 25 g **9591**
Barricas com 200 unidades 25 g **9596**



RATOKILL ISCA GRANULADA



Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%

Grupo Químico: Cumarínico

Formulação: Isca granulada

Elaborado com Brodifacoum, é um produto de grande aceitação e sabor agradável para os roedores. Sua ação ocorre de forma lenta e os roedores não desconfiam das iscas, consumindo-as até o fim.

Indicação:

Raticida RATOKILL ISCA GRANULADA, pronto para uso, é indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar:

- Colocar os grãos dentro de caixas porta-iscas próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão, os roedores morrem a partir do 3º dia.
- Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas não foram consumidas. Quando todas as iscas de um ponto são consumidas, é indicio de que a quantidade de isca foi insuficiente e deve ser colocada em maior quantidade neste local.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da formula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.



APRESENTAÇÃO:

15 pacotes com 40 unidades 25 g **302**
48 displays com 4 unidades 25 g **301**
Barricas com 400 unidades 25 g **305**



RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS



Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%

Grupo Químico: Cumarínico

Formulação: Grãos especiais

RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS é um potente raticida em dose única, altamente eficaz no controle de ratos, ratazanas e camundongos. Elaborado com Brodifacoum, um agente anticoagulante que provoca danos aos capilares sanguíneos e hemorragias, leva os roedores à morte. Apresenta cheiro e gosto altamente atrativos para os roedores, pois contém grãos selecionados, como sementes de girassol.

Indicação:

Raticida RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS, pronto para uso, é indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar: • Colocar os grãos dentro de caixas porta-iscas próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.

- Verificar após uma semana e reaplicar RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS nos locais onde as iscas foram consumidas.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da formula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.



APRESENTAÇÃO:

15 pacotes com 40 unidades 25 g **311**
12 displays com 24 unidades 25 g **310**
48 displays com 4 unidades 25 g **472**
Barricas com 400 unidades 25 g **312**



RATOKILL BLOCO EXTRUSADO



Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Bloco

**ALTAMENTE
ATRATIVO**

Raticida à base de Brodifacoum, produzido através da extrusão da parafina, proteína, cereais e outros atrativos para os roedores, confere uma maior dureza e resistência à umidade aos blocos. São moldados em blocos de 20g, o que facilita o consumo pelos roedores. Tem odor adocicado, com predominância de baunilha e queijo, o que aumenta a atratividade e a eficácia para o controle de roedores, tais como: ratos, ratazanas e camundongos. Indicado para ambientes úmidos, como galerias pluviais, redes de esgotos, forros, telhados, tubulações e armadilhas a céu aberto.

Modo de Usar:

- Colocar as iscas blocos nas áreas onde os roedores vivem e transitam.
- Em áreas externas, colocar os blocos em porta-iscas fixados com arame fino, podendo ser fixados também em troncos de árvores, tubos de PVC, telhas, restos de material de construção e nos portas-iscas.
- Em telhados e forros, fixar os blocos nas estruturas de sustentação do telhado por onde os ratos estejam passando (há sinais visíveis de gordura do seu pelame). Utilizando pedaços de arame fino, distanciar os pontos de iscagem de 2 a 3 metros, colocando sempre de 3 a 5 blocos em cada ponto.
- Para tratamento em esgotos, colocar de 1 a 4 blocos por ponto de iscagem nas trilhas e passagens dos roedores, com intervalos de 4 a 5 metros, fixando-os com pedaços de arame fino, evitando que os blocos toquem no chão.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram ou com sinais de roeduras.
- Embora o RATOKILL BLOCO seja um raticida de dose única, este esforço é recomendável para eliminar aqueles roedores que não consumiram o produto na primeira aplicação.
- Em caso de infestação muito alta, aumentar a quantidade do raticida e o número de pontos de iscagem.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período de até uma semana.



APRESENTAÇÃO:

6 pacotes com 50 blocos 20 g **324**
12 pacotes com 50 blocos 20 g **10439**



RATOKILL PÓ



Ingrediente Ativo: Cumatetralil 0,75%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Pó de contato

**HIDRO
REPELENTE**

Constituído por um pó fino que se adere aos pelos, patas e cauda dos roedores, que têm o hábito de se lambereem continuamente, o que resulta na ingestão do produto. Indicado para controle de ratos, ratazanas e camundongos, RATOKILL PÓ é formulado com Cumatetralil. Em poucos dias é observado o início do controle das infestações. Esta fórmula de Ratokill é recomendado para locais onde haja grande oferta de alimentos para roedores, tais como depósitos de alimentos, supermercados, silos e padarias. Pois, devido à variedade e quantidade de alimentos disponíveis para os roedores, as iscas têm pouca eficiência pois eles acabam não se interessando por elas.

Indicação: RATOKILL PÓ, pronto para uso, é formulado à base de Cumatetralil, sendo eficaz no controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar:

- Produto pronto para uso, o pó de contato deve ser aplicado através de polvilhamento, auxiliado pelo sistema aplicativo de seu frasco. O roedor entra em contato com o RATOKILL PÓ através do pelo e ao tentar se limpar, acabará ingerindo o pó.
- Para aplicação, polvilhar RATOKILL PÓ nos locais de passagem, nas trilhas, buracos, tocas e esconderijos dos roedores, aplicando o produto numa área de 10 cm de largura por 1 m de comprimento. Recomenda-se manter a aplicação até não encontrar mais sinais de fezes ou roedores na área polvilhada. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 4 a 6 dias.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da fórmula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.



APRESENTAÇÃO:
09 talqueiras 1 kg **313**



D'FIM GEL FORMICIDA



Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Gel

**ALTA ATRATIVIDADE
COM EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA**

Indicação:

Formicida D'FIM GEL FORMICIDA elaborado com Fipronil, possui um eficiente princípio ativo contra as formigas doceiras (*Monomorium floricola*), formigas faraó (*Monomorium pharaonis*) e formigas fantasmas (*Tapinoma melanocephalum*).

Modo de usar:

Aplicar D'FIM GEL FORMICIDA pressionando a haste da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto (0,03 g/m²) embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação de formigas.

Intervalo de aplicação: Se necessário, reaplicar o produto após 30 dias.



APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
48 seringas de 30 g **9971**



D'FIM GEL BARATICIDA



Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Gel

**ALTA ATRATIVIDADE
COM EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA**

**GEL COM COR
CLARA**

Indicação:

D'FIM GEL BARATICIDA é um produto elaborado com Fipronil, eficaz contra baratas ninfas (*Blattella Germanica*) e adultas (*Blattella Germanica* e *Periplaneta americana*). É uma isca que, uma vez consumida, eliminará de vez a barata. Sua ação é contínua nas fezes e carcaças dos insetos mortos, garantindo assim um controle prolongado sobre reinfestações.

Modo de usar:

Aplicar D'FIM GEL BARATICIDA pressionando a haste da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto (0,03 g/m²) embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação de baratas.



APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
48 seringas de 30 g **9962**



MOSCAUTE 10 WG

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Tiametoxan 10%
Grupo Químico: Neonicotinóide
Formulação: Grânulos solúveis em água
CONTÉM TRICOZENE

Indicação: MOSCAUTE 10WG é um mosquicida em grânulos solúveis em água, elaborado com Tiametoxan, indicado para combater moscas (*Musca domestica*), sendo recomendado para aplicação onde se busca qualidade e segurança alimentar, como residências, cozinhas industriais, açougues, matadouros, frigoríficos, entre outros locais onde há a infestações das moscas.

Modo de usar:

APLICAÇÃO POR PINCELAMENTO E CORDÕES EMBEBIDOS

Colocar em um recipiente apropriado o conteúdo da embalagem de MOSCAUTE 10 WG (1 kg) e adicionar lentamente 800 ml de água, misturando até obter uma calda que possa ser facilmente aplicada com um pincel. Em seguida, aplicar essa calda, pincelando diversos pontos de aproximadamente 10 x 30 cm cada, nos locais mais frequentados pelas moscas. Esta quantidade é suficiente para proteger uma área coberta de 400 m² ou 1000 m² de superfície de parede/teto. Em locais onde há poucas superfícies para se pincelar ou onde não se aceita uma leve alteração da cor da superfície, pincelar o produto em pedaços de cartão, cartolina, plástico, Eucatex ou outros materiais semelhantes disponíveis e colocá-los nos locais mais frequentados pelas moscas. Efeito residual: até 4 a 6 semanas.

Para aplicação usando cordões plásticos ou barbantes, embeber o cordão nessa solução e estendê-lo horizontalmente a cerca de 2 metros do solo, amarrado a dois pontos. Efeito residual: até 4 a 6 semanas.

APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO LOCALIZADA

Misturar bem 1 kg de MOSCAUTE 10 WG em 8 L de água. Utilizar um pulverizador manual e borrifar de forma localizada, somente nos locais preferidos pelas moscas. Desta forma, obtém-se diversos pontos de atração e controle de moscas dentro da instalação, sem precisar formar a tradicional nuvem de inseticida que irrita os animais. Para isso, regular o bico do pulverizador para ponto de chuva fina. A quantidade de uma embalagem é suficiente para proteger uma área coberta de 200 m² ou 500 m² de superfície de parede/teto. Efeito residual: até 4 a 6 semanas.

**APLICAÇÃO POR
PINCELAMENTO OU
PULVERIZAÇÃO**

**LONGO PERÍODO
RESIDUAL**



APRESENTAÇÃO:

12 frascos 100 g **9766**
 12 frascos 300 g **9769**
 12 unidades 1 kg **10129**



SPURION 10 WG

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Bifentrina 10%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Grânulos solúveis em água

Indicação:

SPURION 10% WG é um inseticida de grânulos solúveis em água, elaborado com BIFENTRINA, eficaz no controle de mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*), baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), mosca (*Musca domestica*), formigas (*Monomorium pharaonis* e *Solenopsis saevissima*), escorpião (*Tityus serrulatus*), pulga (*Ctenocephalides felis felis*), carrapato (*Rhipicephalus sanguineus*) e aranha (*Nesticoides rufipes*).

Modo de Usar:

Para escorpião e carrapato: Dissolver 200 g de SPURION 10% WG em 10 litros de água. Aplicar uniformemente por aspersão com auxílio de um pulverizador manual ou costal, em toda a extensão da superfície a ser tratada, em construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais, tais como cantos, frestas e muros. Aplicar a calda em uma área de 200 m².

Para mosca, barata, mosquito, aranha, formiga e pulga: Dissolver 50 g de SPURION 10% WG em 10 litros de água. Aplicar a calda em uma área de 200 m².

Aplicar uniformemente por aspersão com auxílio de um pulverizador manual ou costal, em toda extensão de áreas externas como: fundações, entradas, molduras de janelas, calhas, pátios, garagens, troncos de madeiras ornamentais e outras áreas onde as pragas se reúnem. Em ambientes internos, aplicar pulverizando com baixa pressão nas frestas e fendas, assim como locais de possível esconderijo das pragas, como: canto de paredes, armários, entorno de portas e janelas, entre outros. Intervalo de aplicação: Se necessário, reaplicar o produto após uma semana.

**ALTÍSSIMO
EFEITO RESIDUAL**

**ÚNICA BIFENTRINA
WG DO MERCADO**



APRESENTAÇÃO:

2 displays com 24 sachês 25 g **10547**



AGICRON

EFICAZ CONTRA:



APRESENTAÇÃO:

12 Frascos de 100g 11471

12 Frascos de 300g 11472

12 Frascos de 1kg 11470

ALTO RESIDUAL

**ALTA ATRATIVIDADE
ALIMENTAR E SEXUAL**

Indicação:

AGICRON 10WP é um mosquicida em pó molhável, elaborado com Acetamiprido, indicado para combater moscas (*Musca domestica*), sendo recomendado para aplicação onde se busca qualidade e segurança alimentar como residências, cozinhas industriais, açougues, matadouros, frigoríficos, entre outros locais onde há a infestações das moscas.

Modo de usar:

PULVERIZAÇÃO EM SUPERFÍCIE: Diluir 100g do AGICRON 10WP em 800mL de água. Utilizar um pulverizador manual e borrifar de forma localizada, somente nos locais preferidos pelas moscas. Desta forma, obtém-se diversos pontos de atração e controle de moscas dentro da instalação, sem precisar formar a tradicional nuvem de inseticida. Para isso, regular o bico do pulverizador para ponto de chuva fina. A quantidade da calda preparada é suficiente para proteger uma área de 50 m².

PINCELAMENTO EM PLACAS OU NA PRÓPRIA SUPERFÍCIE: Diluir 100g do AGICRON 10WP em 80mL de água. Fazer o pincelamento em áreas de aproximadamente de 10 x 30 cm que serão suficientes para cobrir uma área de 100 m² (ou seja 80mL de calda cobrem uma área de 100 m²). Em locais onde há poucas superfícies para se pincelar ou onde não se aceita uma leve alteração da cor da superfície, pincelar o produto em pedaços de cartolina, plástico, chapa de madeira ou outros materiais semelhantes disponíveis e colocá-los nos locais mais frequentados pelas moscas.

PARA APLICAÇÃO USANDO CORDÕES PLÁSTICOS OU BARBANTES: Diluir 100g do AGICRON 10WP em 80mL de água (pode-se aproveitar a mesma solução feita para o pincelamento). Embeber o cordão nessa solução e estendê-lo horizontalmente a cerca de 2 metros do solo, amarrado a dois pontos.

Importante: Se necessário, reaplicar após uma semana. Evite aplicar o produto em superfícies sujas, porosas ou com pinturas novas a base de cal, pois o seu efeito residual poderá ser reduzido.

Efeito residual de 4 a 8 semanas.

A SOLUÇÃO DEFINITIVA CONTRA AS MOSCAS!

Ingrediente Ativo: Acetamiprido 10%

Grupo Químico: Neonicotinóide


Formulação: WP (Pó molhável)

**SEGURO E
EFICIENTE**



CALENDÁRIO REGIONAL DAS PRINCIPAIS PRAGAS

Sul




- PULGA
- ESCORPIÃO
- CARAMUJO CARACOL
- LAGARTA
- ARANHA
- ROEDORES
- BARATA
- TRAÇA
- MOSQUITO
- MOSCA
- FORMIGA
- CARRAPATO
- CUPIM

VERÃO
OUTONO
INVERNO
PRIMAVERA

CALENDÁRIO REGIONAL DAS PRINCIPAIS PRAGAS

Centro Oeste e Sudeste




- PULGA
- ESCORPIÃO
- CARAMUJO CARACOL
- LAGARTA
- ARANHA
- ROEDORES
- BARATA
- TRAÇA
- MOSQUITO
- MOSCA
- FORMIGA
- CARRAPATO
- CUPIM

VERÃO
OUTONO
INVERNO
PRIMAVERA

CALENDÁRIO REGIONAL DAS PRINCIPAIS PRAGAS

Norte e Nordeste



PULGA			
ESCORPIÃO	ARANHA	TRAÇA	FORMIGA
CARAMUJO CARACOL	ROEDORES	MOSQUITO	CARRAPATO
LAGARTA	BARATA	MOSCA	CUPIM

VERÃO
OUTONO
INVERNO
PRIMAVERA

Insetimax
Indústria Química

insetimax.com.br 0800 940 1018

BAIXE NOSSOS APLICATIVOS E DESCUBRA COMO USAR A TECNOLOGIA A SEU FAVOR!



O GUIA DE BOLSO DA INSETIMAX



INDICAÇÕES DE PRODUTOS

INFORMAÇÕES SOBRE AS PRAGAS

VÍDEOS

BAIXE AGORA!



Disponível para Apple e Android:



CONTROLAR SUAS OPERAÇÕES NUNCA FOI TÃO FÁCIL!

Chegou o ControlMax, o aplicativo da Insetimax que ajuda o controle operacional da sua empresa se tornar ainda mais eficiente.

Tenha informações sobre sua equipe, produtos a serem aplicados, dosagens, formas de aplicação e muito mais!

Tudo isso na palma da mão. De forma simples, rápida e fácil!



Disponível para Apple e Android:

BAIXE AGORA!





insetimax.com.br

0800 940 1018



contato@insetimax.com.br
R. Adelaide Zangrande, 141 - A
Distrito Industrial • Jardimópolis - SP
www.insetimax.com.br